




Prendre soin  
de tous.  
**Et aussi de  
la planète.**



jvd.fr



# JVD. DES PRODUITS QUI PRENNENT SOIN DE VOUS



Depuis plus de 40 ans, nous avons fait de la prise en charge des besoins de nos clients, de leurs employés, ainsi que de leurs visiteurs, notre vocation. Mais notre mission dépasse largement la simple fabrication de produits. Pour nous, « prendre soin » est un engagement global, une philosophie qui inclut également une responsabilité envers la planète.

Notre engagement environnemental est au cœur de nos préoccupations et nous sommes très fiers de voir tous nos efforts en matière d'éco-conception et de durabilité récompensés par l'obtention du prestigieux label Ecovadis Gold. Cette exigeante certification valide le chemin parcouru et renforce notre détermination à aller encore plus loin.

Jour après jour, nous poursuivons nos efforts pour réduire notre empreinte écologique, tout en continuant d'innover et de concevoir des produits durables, pensés pour l'avenir.

**JVD. Products that care.**



# SOMMAIRE

## SHIELD

P.6 > P.11

## HYGIACONNECT

P.12 > P.13

## SÈCHE-MAINS

P.14 > P.27

## SOLUTIONS INTÉGRÉES

P.28 > P.29

## SÈCHE-CHEVEUX

P.30 > P.31

## DISTRIBUTEURS

P.32 > P.47

## DÉSINSECTISEURS

P.48 > P.55

## POUBELLES

P.56 > P.75

## CENDRIERS

P.76 > P.81



Retrouvez tous nos produits éco-conçus d'un seul coup d'œil grâce à ce + produit sur fond vert :

 **ÉCO-CONCEPTION**

# POURQUOI JVD ?

## 40 ANS D'INNOVATION AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE

Forte de quatre décennies d'existence et surtout d'expérience, JVD est devenue **l'entreprise incontournable du secteur de l'hygiène pour les hôteliers, les distributeurs d'hygiène ou encore les collectivités.**

C'est grâce notamment à son bureau d'études et à une étroite collaboration avec le monde du design que JVD est aujourd'hui aux avant-postes de l'innovation.

**Tous nos produits sont conçus, dessinés, fabriqués et rigoureusement testés par nos soins.**  
Nos processus industriels, solides et rigoureux vous garantissent la meilleure qualité, du plus petit composant jusqu'au service après-vente !

**40 000** sèche-mains

**400 000** distributeurs de papier et de savon produits chaque année sur le site de Rezé (Loire-Atlantique)



## TOUTE LA QUALITÉ DU MADE IN FRANCE

**Structure d'envergure internationale**, JVD rayonne aujourd'hui dans plus de 100 pays dans le monde. Pour autant, JVD a voulu et a su rester une entreprise de proximité.

En effet, **basée près de Nantes en Loire-Atlantique** et soucieuse de valoriser les savoir-faire locaux et de nouer des relations pérennes avec ses partenaires, elle va chercher des composants qui sont produits dans les départements limitrophes. **De nombreux produits JVD sont ainsi entièrement fabriqués dans un périmètre de 200 km. Avec JVD, c'est toute la qualité et l'innovation Made in France qui s'exporte !**

**100** pays bénéficient aujourd'hui du savoir-faire made in France de JVD



## L'EXIGENCE D'UN SERVICE OPTIMAL

Pour JVD, **la qualité du service client compte autant que celle des produits**, c'est dire ! Voilà pourquoi à Nantes comme à Singapour, au Mexique comme en Allemagne, vous trouverez la même écoute, la même attention et la même volonté de répondre à chacune de vos demandes.

La force de nos équipes commerciales et SAV, c'est leur capacité de se mettre à votre place et de créer avec vous une véritable **relation de proximité** : que le dialogue se fasse par téléphone ou par mail, vous aurez même souvent l'impression d'être en présence de votre interlocuteur JVD !

**5 J / 7** Service client à l'écoute, disponible et relation commerciale personnalisée

**Reborn**  
By JVD

## ENGAGÉS POUR LE RECONDITIONNEMENT

En 2024, Reborn by JVD est devenu **la première offre de reconditionnement de sèche-mains**. Ce projet prolonge la durée de vie des produits en les reconditionnant dans les locaux de Rezé, tout en valorisant les matériaux. **JVD s'est associé à un ESAT pour former des travailleurs en réinsertion sociale ou en situation de handicap** au reconditionnement et à la remise à neuf des appareils.

Chez JVD, l'éco-responsabilité est au cœur de notre stratégie. De la conception à la fabrication, du transport au recyclage, jusqu'au service après-vente, nous œuvrons à réduire notre impact environnemental et social. Nous soutenons également l'économie solidaire avec des partenariats comme celui avec Better with Water, et luttons contre l'obsolescence programmée. **Chez JVD, notre engagement est durable.**

JVD fait partie des **4 %** d'entreprises de sa catégorie à détenir le label Ecovadis Gold





# NOS PURIFICATEURS D'AIR

PAGES 6 À 11

## BIENVENUE DANS L'AVENIR DE L'HYGIÈNE, OÙ CHAQUE SOUFFLE COMpte

Proposer nos purificateurs d'air, c'est investir dans la santé, le bien-être, et la performance de vos clients. Nos purificateurs d'air sont conçus pour être les compagnons fidèles des clients les plus exigeants, créant des espaces où chaque inspiration rime avec sérénité et productivité.

### 3 RAISONS D'ÉQUIPER VOS CLIENTS DE PURIFICATEURS D'AIR :

#### **1. RÉPONDRE À UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE**

L'actualité récente a sensibilisé chacun à la nécessité de prendre soin de son air intérieur. Nos purificateurs agissent avec efficacité, répondant aux besoins sanitaires et sociaux de vos clients. L'air intérieur est huit fois plus pollué que l'extérieur, et notre solution offre une réponse pertinente à cette réalité.

#### **2. DIMINUER L'IMPACT ÉCONOMIQUE D'UNE MAUVAISE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR**

Les chiffres parlent d'eux-mêmes ! Le coût d'une mauvaise qualité de l'air sur le lieu de travail s'élève, par an et par salarié, à 440 €. Nos purificateurs offrent une solution proactive, améliorant la productivité et réduisant les coûts liés aux problèmes de santé, positionnant ainsi vos clients sur la voie de l'efficacité économique.

#### **3. PROTÉGER LES PUBLICS SENSIBLES**

Nos purificateurs d'air sont spécialement conçus pour répondre aux enjeux sanitaires des publics sensibles tels que les résidents en EHPAD et les tout-petits. Offrant une protection optimale, ces dispositifs assurent des environnements exempts de risques sanitaires, démontrant ainsi notre engagement envers le bien-être de tous.

## LE SHIELD, POUR LES ESPACES COMMUNS



SHIELD

○ Blanc crème

**REF 8 77 2127-WH**

● Vert Malachite

**REF 8 77 2127-GR**

● Bleu Saphir

**REF 8 77 2127-BL**

● Bronze

**REF 8 77 2127-BR**

● Noir mat

**REF 8 77 2127-BK**

Grâce à son Cœur issu d'une technologie unique le Shield n'utilise pas de consommables (filtres HEPA).

**REF 8 77 2130**

## LE SHIELD COMPACT, POUR LES ESPACES INDIVIDUELS



SHIELD COMPACT

○ Blanc crème

**REF 8 77 2134-WH**

● Vert Malachite

**REF 8 77 2134-GR**

● Bleu Saphir

**REF 8 77 2134-BL**

● Noir mat

**REF 8 77 2134-BK**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

⊕ **Une technologie brevetée**  
La Smart Minéralisation®

⊕ **Un design récompensé**  
⊕ **Efficacité prouvée**  
sur les allergènes, contaminants, polluants, odeurs...

### ÉCO-CONCEPTION

### CARACTÉRISTIQUES

- Surface traitée : de 20 à 60 m<sup>2</sup>
- 2 modes de fonctionnement : CONTINU / BOOST
- Niveau sonore Min/Max : 38 / 68 dB
- Alimentation : 200-240V
- Puissance Max : 85 W
- Matière du capot : Acier époxy
- Débit d'air max : 400 m3/h
- Changement du Cœur (REF 8 77 2130) recommandé tous les 3 ans
- Poids : 8,75 kg
- Dimensions : L. 300 x H. 457 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

⊕ **Compact et léger**  
⊕ **Une technologie brevetée**  
La Smart Minéralisation®

⊕ **Un design unique**

### ÉCO-CONCEPTION

### CARACTÉRISTIQUES

- Surface traitée : jusqu'à 20 m<sup>2</sup>
- 2 modes de fonctionnement : CONTINU / BOOST
- Niveau sonore : 36 dB
- Tension d'alimentation : 12 VDC
- Puissance : 22 W
- Isolation électrique : Classe III
- Antivol universel (REF 2 10 2097)
- Matière du capot : aluminium anodisé
- Changement du Smart Hepa Filter (REF 5 90 2948) recommandé tous les ans
- Poids : 805 grammes
- Dimensions : L. 145 x H. 160 mm


## À CHAQUE LIEU SON **PURIFICATEUR D'AIR**

### POUR LES BUREAUX

Bénéfices : augmentation de la productivité, concentration, confort, gestion des odeurs (nourriture, transpiration).

Shield : salle de réunion, salle de restauration, salle de pause.

Shield Compact : bureau individuel, petites salles de réunion.




**POUR LES EHPAD / CRÈCHES -  
COLLECTIVITÉS**

Bénéfices : gestion des odeurs fortes, diminution du risque de contaminations croisées.

Shield : espace commun comme les salles d'accueil de jour, salle d'activités, salle de jeux, salle de soins.

Shield Compact : chambres individuelles, près de la table de lâge.



**POUR LES CABINETS MÉDICAUX**

Bénéfices : diminution du risque de contaminations croisées (virus saisonnier, bactéries...) et gestion des odeurs corporelles fortes.

Shield : salle d'attente.

Shield Compact : cabinets médicaux, cabine de soin.

# L'ALLIANCE DE PERFORMANCES INÉGALABLES ET D'UN DESIGN SIGNÉ D'UNE MAIN DE MAÎTRE

## UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE :

### LA SMART MINÉRALISATION®

Nos purificateurs capturent les molécules polluantes et les détruisent. Ils ont été testés par des laboratoires indépendants, selon les protocoles des normes les plus exigeantes sur le marché.

## PAS DE CONSOMMABLE

La Smart Minéralisation® offre non seulement des performances inégalables, elle permet également aux différentes briques technologiques qui la composent de s'auto-décontaminer et ainsi d'éliminer les changements de consommables toujours trop fréquents.

## UN DESIGN SIGNÉ RAMY FISCHLER

La gamme de purificateurs Shield est signée de la main du designer Ramy Fischler. Décoré de l'ordre des Arts et des Lettres en 2016 et nommé designer de l'année en 2018.



La technologie de Smart Minéralisation® présente dans le Shield ne nécessite pas de consommable ni de changement de filtre. Nos purificateurs d'air ont été conçus pour durer en utilisant des matériaux facilement recyclables comme l'acier.

# HYGIA CONNECT

By JVD

## LA SOLUTION DE SMART CLEANING

FABRIQUÉ EN FRANCE



### LES BÉNÉFICES DE LA SOLUTION

- **Améliorer les conditions d'hygiène sur site** en évitant les ruptures de consommables et les poubelles pleines.
- **Justifier la qualité de service** en monitorant des indicateurs de performance.
- **Générer des économies** en optimisant l'achat de consommables, en priorisant des tâches à forte valeur ajoutée et en réduisant les coûts de structure.

### UNE SOLUTION D'HYGIÈNE CONNECTÉE POUR CHAQUE ESPACE



#### SANITAIRES

- Savon
- Papier hygiénique
- Poubelle sanitaire
- Poubelle d'hygiène féminine

#### ESPACES COMMUNS

- Station de gel hydro-alcoolique
- Station de tri

#### RESTAURATION / CUISINE

- Savon
- Liquide vaisselle
- Essuie-mains
- Collecteur de déchets

# UNE GAMME CONNECTABLE COMPLÈTE

## GESTION DES DÉCHETS

Empêcher les poubelles pleines

### POUR LES SANITAIRES



LADYBOX  
REF 8 99 2071 HC01



POUBELLE 40 L  
Blanc REF 8 99 1745 HC01



### POUR LES ESPACES COMMUNS ET CUISINE



BORNE DE TRI SÉLECTIF  
OUVERTURE FRONTALE  
Blanc REF 8 99 2299-WHT



CONTENEUR MOBILE  
À PÉDALE 70 L  
Métal blanc REF 8 99 2294-WHT



CONTENEUR MOBILE  
À PÉDALE 110 L  
Métal blanc REF 8 99 2293-WHT



## PILOTAGE DES CONSOMMABLES

Éviter les ruptures

### SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE / MOUSSE



DISTRIBUTEUR  
DE SAVON  
Mousse  
Blanc REF 8 44 1559 HC01



Gel  
Blanc REF 8 44 1545 HC01



STATION DE  
DÉSINFECTION  
Gel  
Blanc REF 8 44 1545 HC01TO



### PAPIER HYGIÉNIQUE



JUMBO 400  
Blanc REF 8 99 2051 HC01



### ESSUIE-MAINS



ZIG-ZAG  
Blanc REF 8 99 1744 HC01



CLEANTECH  
Blanc REF 8 99 1547 HC01



**HygiaConnect est intégré à MoveWORK Flow**

la plateforme de facility management conçue pour automatiser et digitaliser les opérations.

**MoveWORK**  
BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS



# NOS SÈCHE-MAINS

PAGES 14 À 27

## NE SÉCHEZ PAS DANS LE CHOIX DE VOTRE SÈCHE-MAINS

Le choix d'un sèche-mains ne se fait pas au hasard. Qu'il s'agisse de contraintes de fréquentation, d'entretien, de bruit ou encore de résistance au vandalisme, nous vous proposons un large choix d'équipements adaptés à votre environnement.

### Reborn By JVD

Depuis 2024, JVD propose la première offre mondiale de reconditionnement de sèche-mains.

Les objectifs :

- Prolonger la vie des sèche-mains
- Revaloriser les matériaux
- Employer des personnes en situation de handicap

### ÉVITEZ LES NUISANCES SONORES AVEC DES MODÈLES ADAPTÉS

À proximité d'un bureau ou d'une salle de restaurant, le bruit d'un sèche-mains peut devenir une nuisance. La plupart des sèche-mains à air chaud sont relativement silencieux. Certains sèche-mains à air pulsé réussissent également à combiner performance et faible niveau sonore.

### DITES STOP AU VANDALISME

La norme NF EN 62262 permet d'apporter une lecture claire au niveau de la résistance au vandalisme avec l'indice IK. IK10 correspond au plus haut niveau de résistance. Un appareil de ce type est capable de résister à minima à un coup de masse de 5 kg. Les appareils avec un capot en aluminium ou en acier sont encore plus résistants.

### PLUS ÉCONOMIQUE QUE LE PAPIER

Le prix de la pâte à papier ayant plus que doublé, dans les lieux à forte fréquentation les sèche-mains à air pulsé sont la seule solution garantissant un coût maîtrisé. Avec un temps de séchage rapide, le sèche-mains est dix fois moins cher que le papier.

### PLUS ÉCOLOGIQUE QU'UN DISTRIBUTEUR

Une tonne de papier nécessite 17 arbres. Sa fabrication et son transport sont de très importants générateurs de CO2. Les sèche-mains sont à ce titre la solution idéale pour réduire l'empreinte écologique. Les sèche-mains à air pulsé de dernière génération consomment très peu d'énergie et l'absence de consommables rend l'impact du transport anecdotique.

### LE CONFORT À TOUS LES DEGRÉS

Si le lieu d'hygiène prévu n'est pas ou peu chauffé, la sensation de froid lors du séchage peut être perçue comme désagréable. Pensez à choisir un sèche-mains à évaporation ou un sèche-mains à air pulsé avec une résistance chauffante.



Depuis 40 ans, JVD développe et fabrique des produits qui prennent soin de vous. C'est donc tout naturellement que nous avons rejoint l'association Better with Water dans son combat pour l'accès permanent à une eau courante de qualité à domicile et au développement des consciences collectives concernant l'importance de l'hygiène dans les quartiers défavorisés urbains. En 2025, JVD a contribué à la distribution de plus de 16000 kits d'hygiène aux Philippines, permettant de financer des ateliers dédiés à l'hygiène corporelle et de sensibiliser les communautés locales.

# À CHAQUE LIEU SON SÈCHE-MAINS

## RESTAURANTS



Ils connaissent une forte fréquentation des sanitaires sur des périodes courtes. Le **Stell'Air** permet de combiner rapidité de séchage et, grâce à sa conception plus silencieuse, convient à l'atmosphère calme et sophistiquée des restaurants les plus feutrés.

## GYMNASES



Leurs sanitaires sont souvent peu ou mal chauffés et doivent faire face à des pics de fréquentation. Le **Copt'Air S** équipé d'une résistance chauffante avec activation automatique permet de garantir rapidité de séchage et une sensation agréable.

## CENTRES COMMERCIAUX & AÉROPORTS



Les sanitaires des centres commerciaux et des aéroports sont soumis à une fréquentation intensive. L'**Exp'Air** équipé d'un moteur brushless est conçu pour faire face à cette utilisation intense et permet d'accueillir tout type de public (enfants, adultes, PMR) grâce à son design unique.

## COLLECTIVITÉS



La fréquentation des sanitaires dans ce type d'espace est souvent limitée mais les appareils peuvent faire face à des actes de vandalisme. Le sèche-mains **Master** avec son capot en acier IK10 et son moteur à très longue durée de vie est parfaitement adapté.

## ENVIRONNEMENT AVEC FORTES NUISANCES OLFACTIVES



Qu'il s'agisse de remontée d'égout ou d'autres mauvaises odeurs, certains sanitaires soumettent à rude épreuve leurs usagers. Le **Sup'Air Fresh** combine son séchage rapide avec la neutralisation des odeurs grâce à une innovation JVD brevetée sans consommable ou produit chimique.

## BUREAUX



Conserver une atmosphère calme et propice au travail tout en assurant un séchage des mains rapide, le **Stell'Air** est le sèche-mains parfait pour les bureaux.

## BAR & BRASSERIES



Une fréquentation très variable et des espaces souvent contraints, le **Sup'Air** grâce à sa compacité et son séchage rapide convient parfaitement à ce type de sanitaire.

## HÔPITAUX/ÉTABLISSEMENT MÉDICAUX



Nécessitant une hygiène irréprochable et accueillant une diversité de public importante, l'**Exp'Air** grâce à son bac récupérateur d'eau, garantit un sol propre et convient aux personnes à mobilité réduite grâce à son design unique.

## INDUSTRIE



Avec des pics de fréquentation importants lors des pauses et un environnement exigeant, le **Copt'Air** avec son capot aluminium IK10 est ultra-résistant et assure une rapidité de séchage incomparable.

## ÉCOLES



Quel meilleur endroit que les sanitaires de l'école pour apprendre à se sécher les mains. Avec l'**Exp'Air** et le **Sup'Air kids**, JVD propose la solution parfaite pour répéter au quotidien les bons gestes de façon ludique pour une hygiène des mains irréprochable.

# BIEN CHOISIR SON SÈCHE-MAINS



	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	SUP'AIR FRESH	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
<b>ANTI-VANDALISME</b>	● ● ● Capot en aluminium	● ● ABS IK10	● ● ● Capot en aluminium / Inox	● ABS IK9	● ABS IK9	● ● ABS IK10	● ● ● Capot en aluminium	● ● ABS PC IK10	● ● ABS PC IK10 / Bioplastique	● ● ● Capot en acier
<b>PMR OU PETITE ENFANCE</b>	● ● ●		● ● Avec hauteur adaptée	● ● Avec hauteur adaptée	● ● Avec hauteur adaptée		● ● Avec hauteur adaptée			
<b>VITESSE DE SÉCHAGE</b>	● ● ● 10 à 15 s	● ● ● 10 à 15 s	● ● ● 10 à 15 s	● ● ● 10 à 15 s	● ● ● 10 à 15 s	● ● ● 15 à 20 s	● ● 20 à 30 s	● ● 20 à 30 s	● ● 20 à 30 s	● ● 20 à 30 s
<b>AIR CHAUD</b>	Non	Non	Oui activable automatiquement en version S	Non	Non	Oui activable automatiquement	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante
<b>FRÉQUENTATION</b>	Forte (Exp'air) Intensive (Exp'air+)	Forte	Forte	Forte	Forte	Forte	Intensive	Intensive	Moyenne	Moyenne
<b>NIVEAU SONORE</b>	● ● 78/75 dB	● ● ● 73 dB	● 80 dB	● ● 75 dB	● ● 75 dB	● 77 dB	● ● ● 70 dB	● ● ● 70 dB	● ● ● 69 dB	● 78 dB
<b>HYGIÈNE</b>	● ● ● Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	● ● ● Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	● ● Filtre antibactérien (option)	● ● Filtre antibactérien (option)	● ● Destruction des mauvaises odeurs dans les sanitaires	● ● Filtre à air Bac récupérateur d'eau				
<b>ENTRETIEN</b>	● ● Nettoyage filtre & bac récupérateur	● ● Nettoyage filtre & bac récupérateur	● ● ● Nettoyage filtre (option)	● ● ● Nettoyage filtre (option)	● ● ● Sans entretien spécifique	● ● Nettoyage filtre & bac récupérateur	● ● ● Sans entretien spécifique			
<b>FABRICATION EN FRANCE</b>	FABRIqué EN FRANCE	FABRIqué EN FRANCE	FABRIqué EN FRANCE	FABRIqué EN FRANCE	FABRIqué EN FRANCE		FABRIqué EN FRANCE	FABRIqué EN FRANCE	FABRIqué EN FRANCE	
<b>HAUTEUR (mm)</b>	430	531	285 / 284 (Inox)	292	292	467	290	302	243	240
<b>LARGEUR (mm)</b>	343	340	232 / 225 (Inox)	216	216	250	265	265	215	267
<b>PROFONDEUR (mm)</b>	237	262	196 / 195 (Inox)	195	195	165	132	140	195	200
<b>PUISSEANCE</b>	800 W 1 000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1 500 W (Copt'air S)	600 W	600 W	1 400 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 500 W
<b>CERTIFICATIONS</b>	CE - IP44 Classe II	CE - IP44 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP21 Classe I

# SUP'AIR

## fresh



LE SÈCHE-MAINS QUI **NEUTRALISE**  
**LES MAUVAISES ODEURS**



SUP'AIR FRESH  
AUTOMATIQUE  
Noir mat

**REF 8 11 2178**



SUP'AIR FRESH  
AUTOMATIQUE  
Gris métal

**REF 8 11 2177**



SUP'AIR FRESH  
AUTOMATIQUE  
Blanc

**REF 8 11 2159**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

⊕ Neutralise les mauvaises odeurs sans consommables et produits chimiques

### Innovation brevetée

### ÉCO-CONCEPTION

- Faible consommation électrique  
- 25 % de plastique recyclé

### CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Dim. : L. 216 x H. 292 x P. 195 mm



1 SÈCHE-MAINS  
ACHETÉ =  
**1 KIT D'HYGIÈNE  
AUX PHILIPPINES**

# EXP'AIR

FABRIQUÉ EN FRANCE

## ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS




**EXP'AIR**

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE,  
IL EST UN **CONDENSÉ DE TECHNOLOGIE**. DÉCOUVREZ  
COMMENT CHAQUE COMPOSANT A ÉTÉ PENSÉ ET CHOISI  
POUR OFFRIR DES PERFORMANCES OPTIMALES.

**AIR PULSÉ**

Séchage ultra-rapide  
de 10 à 15 secondes

**ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS**

Disponible en version moteur Brushless / Numérique (Exp'air+) pour des lieux à fréquentations intensives ou avec un moteur brush pour des fréquentations fortes (Exp'air).



## EXP'AIR/ EXP'AIR+

### EXP'AIR

- Niveau sonore : 75 dB
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- Garantie 3 + 7 ans

### EXP'AIR+

- Niveau sonore : 78 dB
- Puissance nominale : 1 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44 - IK10
- Moteur Brushless / Numérique
- Garantie 5 + 5 ans



Noir

**REF 8 11 1376****REF 8 11 1602**

Gris

**REF 8 11 822****REF 8 11 1601**

Blanc

**REF 8 11 791****REF 8 11 1600**

Aluminium

**REF 8 11 1757****REF 8 11 1758**

### FILTRE CUIVRE BACTÉRICIDE

**REF 5 90 2014**

## EXP'AIR KIDS PACK



EXP'AIR KIDS  
**REF  
8 11 791KIDS**



CLEANLINE GEL KIDS\*



PLAQUE\*  
pédagogique pour  
accompagner les enfants  
lors du lavage et séchage  
de mains



PLAQUE\*  
Éléphant PVC  
à placer derrière  
le robinet



**+ 50 %**  
plus silencieux que les  
modèles concurrents

**+ ABS ultra résistant**



**+ Adapté à tous les usagers**  
Ouverture frontale adaptée  
aux PMR et à la petite enfance

**+ 100 % anti-vandalisme**  
Capot en aluminium

**+ ÉCO-CONCEPTION**  
- Faible consommation  
électrique  
- 25 % de plastique recyclé

### CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 mL
- Finitions : noir, gris métal, blanc
- Dim. : L. 343 x H. 430 x P. 237 mm
- REF : 9000100G1



1 SÈCHE-MAINS  
ACHETÉ =  
**1 KIT D'HYGIÈNE  
AUX PHILIPPINES**

## STELL'AIR



FILTRE CUIVRE BACTÉRICIDE  
REF 5 90 2014

KIT ÉVACUATEUR  
REF 2 10 1438

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

#### 73 dB

Le plus silencieux du marché



#### HYGIÉNIQUE

Filtre cuivre et réservoir d'eau intégrés, traitement antibactérien des surfaces



#### ERGONOMIQUE

Éclairage de la zone et séchage à air pulsé par balayage

#### ÉCO-CONCEPTION

- 25 % de plastique recyclé  
ABS ultra résistant


### CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 73 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK10 dont 25 % en plastique recyclé
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 1 L
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- Finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 340 x H. 531 x P. 262 mm



1 SÈCHE-MAINS  
ACHETÉ =  
**1 KIT D'HYGIÈNE  
AUX PHILIPPINES**

## SUP'AIR



SUP'AIR AUTOMATIQUE  
Noir mat

**REF 8 11 1760**



SUP'AIR AUTOMATIQUE  
Gris métal

**REF 8 11 1057**




SUP'AIR AUTOMATIQUE  
Blanc

**REF 8 11 1056**

FILTRE ANTIBACTÉRIEN  
**REF 5 30 1899**

## SUP'AIR KIDS PACK



1 SÈCHE-MAINS  
ACHETÉ =  
**1 KIT D'HYGIÈNE  
AUX PHILIPPINES**

\* Inclus dans le pack Kids

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

- ⊕ Excellent rapport qualité/prix
- ⊕ Compact
- ⊕ Très faible consommation d'énergie

### ÉCO-CONCEPTION

- 25 % de plastique recyclé
- ABS ultra résistant

### CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9 dont 25 % en plastique recyclé
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre antibactérien en option
- Puissance nominale : 600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 216 x H. 292 x P. 195 mm
- REF : 9000100G2
- Extension de garantie de 2 ans

## COPT'AIR/COPT'AIR S



COPT'AIR

COPT'AIR S  
Avec résistance chauffante\*

Inox

REF 8 11 1790

REF 8 11 1791



Noir

REF 8 11 1377

REF 8 11 1624



Gris

REF 8 11 1168

REF 8 11 1623



Blanc

REF 8 11 1167

REF 8 11 1622

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

**+** **100 % anti-vandalisme**  
Capot en aluminium ou Inox

**+** **Disponible avec résistance chauffante**  
et sa mise en route automatique (Copt'air S)



**+** **INNOVATION**  
Buse tournante pour une meilleure efficacité et de nouvelles sensations

**+** **ÉCO-CONCEPTION**  
- 25 % de plastique recyclé

### CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : capot en aluminium ou Inox
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre antibactérien en option (non disponible pour le Copt'air S) :  
REF 5 30 1899
- Puissance nominale :  
600 W Copt'air automatique  
1 500 W Copt'air S automatique
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : Inox, noir, gris métal, blanc
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 232 x H. 285 x P. 196 mm
- Dim. Inox : L. 225 x H. 284 x P. 195 mm



1 SÈCHE-MAINS  
ACHETÉ =  
**1 KIT D'HYGIÈNE  
AUX PHILIPPINES**

\* Avec résistance chauffante avec mise en route automatique dès que la température de la pièce est en dessous de 25 °C

## AIRWAVE



AIRWAVE AUTOMATIQUE  
Gris métal

**REF 8 11 684**



AIRWAVE AUTOMATIQUE  
Blanc

**REF 8 11 707**

### PRODUIT

#### SÉCHAGE

ultra-rapide

Résistance chauffante activable automatiquement

Bac récupérateur d'eau

#### ÉCO-CONCEPTION

- Faible consommation d'énergie

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Fréquentation : forte
- Air chaud : résistance chauffante activable automatiquement
- Niveau sonore : 77 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Filtre à air inclus
- Bac récupérateur d'eau de 600 mL
- Puissance nominale : 1 400 W (600 W sans résistance)
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : gris métal et blanc
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 250 x H. 467 x P. 165 mm

## TORNADE



TORNADE AUTOMATIQUE  
Chromé  
**REF 8 11 292**



TORNADE AUTOMATIQUE  
Blanc  
ABS ou Composite  
**REF 8 11 251 / 8 11 252**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### ⊕ PRODUIT

- ⊕ Air chaud
- ⊕ Adapté à des fréquentations intensives
- ⊕ Silencieux (70 dB)

### CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Puissance nominale : 2 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : chromé, blanc et blanc composite
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 265 x H. 302 x P. 140 mm

## MASTER



MASTER AUTOMATIQUE  
Chromé brossé  
**REF 8 11 414**



MASTER AUTOMATIQUE  
Blanc époxy  
**REF 8 11 413**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### ⊕ PRODUIT

- ⊕ Air chaud
- ⊕ Adapté à des fréquentations intensives
- ⊕ Silencieux (70 dB)
- ⊕ Anti-vandalisme (capot en aluminium)

### CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : aluminium
- Puissance nominale : 2 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : chromé brossé ou blanc
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 265 x H. 290 x P. 132 mm

## OURAGAN



OURAGAN AUTOMATIQUE  
Chromé  
**REF 8 11 378**



OURAGAN AUTOMATIQUE  
Blanc  
**REF 8 11 341**

### ⊕ PRODUIT

- ⊕ Air chaud
- ⊕ Buse orientable à 360°
- ⊕ Anti-vandalisme (capot en acier)

### CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 78 dB
- Anti-vandalisme : acier embouti
- Puissance nominale : 2 500 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe I - IP21
- Finitions : chromé et blanc
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 267 x H. 240 x P. 200 mm

# ZEPHYR

## BIO



Fabriqué à partir de plastique biosourcé **provenant du retraitement de coquilles Saint-Jacques**, issues d'une consommation française.

ZEPHYR BIO

**REF 8 11 1805**

## ZEPHYR



ZEPHYR AUTOMATIQUE  
Noir

**REF 8 11 1400**



ZEPHYR AUTOMATIQUE  
Blanc

**REF 8 11 1401**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

⊕ Excellent rapport qualité/prix

⊕ Anti-vandalisme

### ÉCO-CONCEPTION

- 54 % de plastique recyclé  
(Zephyr Bio), 46 % pour les autres couleurs

### CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 69 dB
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 2 000 W
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Alimentation : 220-240 V /50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : noir, blanc, rouge, vert fluo, bleu, bleu clair
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 210 x H. 243 x P. 195 mm



# SÈCHE-MAINS INTÉGRÉS SUR-MESURE

**Une conception nantaise pour des solutions  
encastrées, adaptées à vos besoins**

Depuis plus de 30 ans, nous concevons et fabriquons en France des sèche-mains intégrés, pensés pour répondre aux exigences des environnements professionnels. Ils sont spécialement adaptés aux espaces contraints comme dans les secteurs ferroviaires, industriels, les ERP ou les sites en haute altitude.

## UN PROCESSUS DE CONCEPTION SUR-MESURE

1

Audit du site  
et cadrage des  
contraintes  
(espaces, normes,  
acoustique)



2

Avant-projet  
et simulation  
aérodynamique /  
acoustique



3

Prototype des  
modules de  
sèche-mains  
intégrés et essais



4

Fabrication  
sur notre site  
de Nantes et  
contrôle qualité



5

Installation,  
documentation  
technique et  
formation



# NOS EXPERTISES

## POUR VOS SOLUTIONS ENCASTRÉES




### DESIGN, ERGONOMIE ET HYGIÈNE

Entre design, efficacité et contraintes d'encombrement, vos attentes sont multiples. Nos solutions intégrées sont pensées pour concilier performance, confort d'usage et hygiène.

Les matériaux utilisés sont durables et répondent aux contraintes les plus strictes en matière de résistance au feu, à la corrosion et à l'humidité. Leur conception assure un entretien facile et une intégration harmonieuse dans tous les environnements, tout en garantissant sécurité et fiabilité au quotidien.

### SIMULATION AÉRODYNAMIQUE ET DIMENSIONNEMENT

Cette approche permet d'optimiser les performances de séchage tout en réduisant la consommation énergétique. Le choix des moteurs et des buses est ensuite effectué avec soin pour garantir un excellent ratio performance/ consommation. Enfin, des validations thermiques et acoustiques sont réalisées en conditions réelles pour assurer un fonctionnement optimal.



### DES CONTRAINTES LEVÉES GRÂCE AUX SÈCHE-MAINS ENCASTRÉS

Nos sèche-mains intégrés répondent aux défis des espaces techniques réduits et des volumes restreints, sans compromis sur la performance. Leur conception intègre un traitement acoustique spécifique pour garantir un confort sonore optimal dans les sanitaires à forte fréquentation. Robustes et fiables, ils sont conçus pour résister aux conditions extrêmes : variations climatiques, haute altitude, usage intensif, chocs, vibrations et actes de vandalisme, notamment dans les environnements ferroviaires ou industriels.



# NOS SÈCHE-CHEVEUX

PAGES 30 À 31

## ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC

Qu'il s'agisse d'une piscine, d'une salle de sport, d'un vestiaire ou bien d'une chambre d'hôtel, nos produits s'adaptent à chaque environnement.

## NEPTUNE

NEPTUNE  
Noir mat

REF 8 22 1762

NEPTUNE  
Blanc

REF 8 22 1405

NEPTUNE  
Bleu

REF 8 22 1406

NEPTUNE  
Rouge

REF 8 22 1407

EN OPTION  
Miroir Neptune

REF 8 99 1804

Flashez-moi  
pour lire  
la vidéo

FABRIQUÉ EN FRANCE

### + PRODUIT

- + Hauteur ajustable
- + Rotation à 180°
- + Silencieux (70 dB)
- + Longévité (moteur à induction)
- + Résistance en atmosphère chlorée
- + Bouton ON/OFF pour faciliter la maintenance

### CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Puissance nominale : 2 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : noir mat, blanc, bleu, rouge
- Garantie 3 ans
- Dim. (support) :  
L. 138 x H. 1 153 x P. 148 mm
- Dim. (sèche-cheveux) :  
L. 150 x H. 348 x P. 384 mm

## DRAGON

DRAGON  
REF 8 22 009

FABRIQUÉ EN FRANCE

### + PRODUIT

- + Silencieux (70 dB)
- + Longévité (moteur à induction)
- + Résistance en atmosphère chlorée

### CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Filtre anti-poussière
- Puissance nominale : 2 100 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 255 x H. 280 x P. 140 mm

## CALISTO

CALISTO 2000 W  
+ support universel noir  
Noir mat

REF 8 22 1632

CALISTO 2000 W + prise  
Noir mat

REF 8 22 2107

### + PRODUIT

- + Moteur Brushless  
à très longue durée de vie
- + Puissance 2 000 W
- + Équipé d'un système ionisant

### CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :  
Débit d'air : 55 et 85 m<sup>3</sup>/h  
3 températures
- Un bouton pour la position froide
- CE - Classe II - IP20
- Volume 2
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 264 x H. 266 x P. 90 mm
- Long. câble : 2 270 mm



POUBELLE INOX

**REF 8 99 2114**

P 62

YALISS ZIG-ZAG INOX

**REF 8 99 2102**

P 38

YALISS SAVON INOX

**REF 8 44 2104**

P 39

# NOS DISTRIBUTEURS

PAGES 32 À 47

## TROUVEZ VOTRE DISTRIBUTEUR EN UN TOUR DE MAIN

Design et ergonomie optimisée, nos distributeurs sont pensés et conçus pour être simples à utiliser et faciles à entretenir.

### DES MODÈLES ADAPTABLES AVEC TOUS LES CONSOMMABLES

Les distributeurs de la gamme JVD sont considérés comme des solutions ouvertes. C'est-à-dire qu'ils permettent d'utiliser des consommables de toutes marques (y compris les marques offrant des équipements propriétaires). Nos distributeurs de savon sont dotés d'un réservoir intégré qui permet d'utiliser du savon en vrac (en bidon). **Une solution qui est plus économique et plus écologique** (moins de packagings).

### PLIÉ OU EN ROULEAU : CHOISISSEZ LE BON PAPIER !

Le papier jetable plié est compatible avec les appareils de type Zig-Zag. Ils sont classés suivant le type de pliage des feuilles :

- Papiers interfoliés : W ou Z
- Papiers pliés en zig zag : V
- Papiers pliés : C

Le papier jetable en rouleau avec mandrin est compatible avec les appareils à découpe automatique. Il se présente sous forme de bobines de différents diamètres et de différentes longueurs. Attention : certaines bobines ne sont compatibles qu'avec des solutions propriétaires. Le papier jetable en rouleau sans mandrin est compatible avec les appareils de type dévidoir.

### LE SAVON AUTOMATIQUE : TELLEMENT PRATIQUE

Les distributeurs de savon/gel automatiques sont de plus en plus présents dans les sanitaires. **Ils sont plus hygiéniques, ils fonctionnent sans contact avec l'appareil.** Ils peuvent également être plus économies en limitant le débit.

### SAVON, GEL HYDROALCOOLIQUE, MOUSSE : QUELLE EST LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE ?

Nos distributeurs de savon sont disponibles sous plusieurs formats. **Le savon/gel hydroalcoolique est la forme la plus présente sur le marché.** Les distributeurs existent aussi en version mousse. Avec une pompe adaptée, cette solution permet de diviser :

- jusqu'à 4 X la consommation de savon
- et jusqu'à 50 % la consommation d'eau

Tous nos distributeurs de savon disposent d'une pompe avec un régulateur de débit qui gère l'arrivée du savon pour éviter les projections sur les vêtements ou dans les yeux des utilisateurs.

### PLASTIQUE : JUSQU'À 100 % RECYCLÉ

La gamme Cleanline est désormais fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés. Si vous attachez une importance particulière à une approche respectueuse de l'environnement pour une hygiène irréprochable, n'hésitez pas à opter pour ces produits.

# COLLECTION CLEANLINE 100 % RECYCLÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

La collection Cleanline est compatible avec la majorité des consommables du marché. Le niveau est toujours visible et l'accès facile. Cette gamme est complètement personnalisable et peut arborer la marque du distributeur.

## CLEANLINE JUMBO 200 - 400



CLEANLINE PH JUMBO 200  
Capot noir

**REF 8 99 1380**

CLEANLINE PH JUMBO 400  
Capot noir

**REF 8 99 1381**



CLEANLINE PH JUMBO 200  
Capot gris métal

**REF 8 99 734**

CLEANLINE PH JUMBO 400  
Capot gris métal

**REF 8 99 735**



CLEANLINE PH JUMBO 200  
Capot blanc

**REF 8 99 602**

CLEANLINE PH JUMBO 400  
Capot blanc

**REF 8 99 603**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### CARACTÉRISTIQUES

- 100 % plastique recyclé
- Capacité : rouleau 200 m / 400 m
- Mandrin Ø 45 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. (200) : L. 245 x H. 275 x P. 120 mm
- Dim. (400) : L. 285 x H. 320 x P. 120 mm

#### Option :

- Mandrins adaptables pour le Jumbo 400 : 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)
- ÉCO-CONCEPTION

## CLEANLINE JUMBO 200 - DÉVIDAGE FRONTAL



CLEANLINE PH JUMBO 200  
Capot noir

**REF 8 99 2325**



CLEANLINE PH JUMBO 200  
Capot gris métal

**REF 8 99 2324**



CLEANLINE PH JUMBO 200  
Capot blanc

**REF 8 99 2315**

### PRODUIT

- ⊕ Compatible papier à dévitage central
- ⊕ Évite la consommation excessive de papier

### CARACTÉRISTIQUES

- 100 % recyclé
- Capacité : rouleau 200 m
- Dim. : L. 225 x H. 270 x P. 125 mm

## CLEANLINE PH MAXI - PH MINI



CLEANLINE PH MAXI  
Capot blanc

**REF 8 99 607**



CLEANLINE PH MAXI  
Capot noir

**REF 8 99 2175**



CLEANLINE PH MINI  
Capot blanc

**REF 8 99 608**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### CARACTÉRISTIQUES

- 100 % plastique recyclé
- Capacité :
  - Cleanline PH mini : 2 paquets (8 99 608)
  - Cleanline PH maxi : 4 paquets (8 99 607 / 8 99 2175)
- 4 points de fixation
- Dim. (mini) : L. 137 x H. 145 x P. 122 mm
- Dim. (maxi) : L. 145 x H. 275 x P. 135 mm

#### Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)
- ÉCO-CONCEPTION

## CLEANLINE ZIG-ZAG



CLEANLINE ZIG-ZAG  
Capot noir

**REF 8 99 1382**



CLEANLINE ZIG-ZAG  
Capot gris métal

**REF 8 99 733**



CLEANLINE ZIG-ZAG  
Capot blanc

**REF 8 99 604**

## CLÉ FIXE



CLÉ FIXE CLEANLINE  
**REF 2 10 1697**

## CLEANTECH DISTRIBUTEUR DE PAPIER AUTOMATIQUE



CLEANTECH  
Noir mat

**REF 8 99 1763**



CLEANTECH  
Blanc

**REF 8 99 845**

### + PRODUIT

### + ÉCO-CONCEPTION

### CARACTÉRISTIQUES

- 100 % plastique recyclé
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Dimension maxi du format : Largeur maxi : 245 mm Profondeur : 110 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 265 x H. 340 x P. 110 mm

#### Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

## CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI



CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI  
Capot noir

**REF 8 99 1383**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### + PRODUIT

### + ÉCONOMIQUE

Équipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage

### + ÉCO-CONCEPTION

### CARACTÉRISTIQUES

- 100 % plastique recyclé
- Capacité : 450 feuilles (bobine Ø 205 mm)
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 220 x H. 310 x P. 220 mm

#### Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)



CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI  
Capot gris métal

**REF 8 99 736**



CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI  
Capot blanc

**REF 8 99 605**

## CLEANLINE DÉVIDOIR MINI



CLEANLINE DÉVIDOIR MINI  
Capot noir

**REF 8 99 2207**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### + PRODUIT

### + ÉCO-CONCEPTION

### CARACTÉRISTIQUES

- 100 % plastique recyclé
- Capacité : 200 feuilles (bobine Ø 130 mm)
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 145 x H. 275 x P. 135 mm

#### Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)



CLEANLINE DÉVIDOIR MINI  
Capot blanc

**REF 8 99 606**

## CLEANLINE



● Noir

● Gris

○ Blanc

Palette

SAVON / GEL  
HYDROALCOOLIQUE

REF 8 44 1379 | REF 8 44 731 | REF 8 44 479 | REF 8 44 972

SAVON MOUSSE

REF 8 44 1378 | REF 8 44 732 | REF 8 44 478

GEL NETTOYANT WC

REF 844 1455



### VERSION GEL NETTOYANT WC

Instructions d'usage  
intégrées

### MOUSSE

La mousse permet de diviser jusqu'à 4 fois la consommation de savon



### PRATIQUE

Facile à recharger et à nettoyer grâce à son réservoir amovible

## CLEANLINE KIDS

CLEANLINE SAVON  
MOUSSE KIDS

REF 8 44 478 KIDS

CLEANLINE SAVON / GEL  
HYDROALCOOLIQUE KIDS

REF 8 44 479 KIDS

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

- Très robuste
- Rechargement facile du consommable
- 3 couleurs disponibles
- 3 versions : savon/gel hydroalcoolique, savon mousse ou gel nettoyant WC

### ÉCO-CONCEPTION

#### CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 700 mL
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- 100 % plastique recyclé (hors réservoir et pompe)
- Débit : 1 mL ou 0,5 mL par pression (gel)
- Indicateur de niveau
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 110 x H. 206 x P. 106 mm

#### Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

- La solution savon de la collection Kids
- Très robuste
- Rechargement facile du consommable
- 2 versions : savon/gel hydroalcoolique ou savon mousse

### ÉCO-CONCEPTION

#### CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 700 mL
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- 100 % plastique recyclé (hors réservoir et pompe)
- Débit : 1 mL ou 0,5 mL par pression (gel)
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 110 x H. 206 x P. 106 mm

# COLLECTION YALISS

FABRIQUÉ EN FRANCE

La collection Yaliss a été spécialement conçue pour être facile à installer et à entretenir. Les distributeurs ont été pensés pour s'adapter à tous les formats de papier y compris les grands formats. La collection Yaliss est complètement personnalisable et peut arborer la marque du distributeur.

## YALISS JUMBO 400

### CONNECTABLE

Disponible en version HygiaConnect®  
(cf. pages 12 et 13)



YALISS JUMBO 400  
Noir mat  
REF 8 99 1764



YALISS JUMBO 400  
Blanc  
REF 8 99 955

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

#### ERGONOMIQUE

Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées



#### UNIVERSEL

Mandrin universel

#### PRATIQUE

Changement facile des consommables

#### ÉCO-CONCEPTION

#### CARACTÉRISTIQUES

- Matière :
  - 8 99 2103 : Inox 304
  - 8 99 1764 : 100 % plastique recyclé
  - 8 99 955 : 50 % plastique recyclé
- Capacité :
  - 1 rouleau 400 m - Ø 295 mm maxi
- Mandrin universel
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 310 x H. 334 x P. 123 mm

## YALISS PH MIXTE MINI



YALISS PH MIXTE MINI  
Blanc

**REF 8 99 954**



### UNIVERSEL

Système de mandrin amovible pour format rouleau ou feuille à feuille

## YALISS ZIG-ZAG



YALISS ZIG-ZAG  
Inox

**REF 8 99 2102**

## CONNECTABLE

Disponible en version HygiaConnect®  
(cf. pages 12 et 13)



YALISS ZIG-ZAG  
Noir mat

**REF 8 99 1792**



YALISS ZIG-ZAG  
Blanc


**REF 8 99 880**

## YALISS DÉVIDOIR MAXI



YALISS DÉVIDOIR MAXI  
Blanc

**REF 8 99 956**



### ÉCONOMIQUE

Système de serrage  
réglable

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

- ⊕ Adapté aux grands formats
- ⊕ Système de mandrin amovible
- ⊕ Fermeture sécurisée avec clé
- ⊕ Pratique : changement facile des consommables

### ÉCO-CONCEPTION

### CARACTÉRISTIQUES

- 50 % de plastique recyclé
- Capacité : 1 rouleau - Ø 130 mm maxi
- Visualisation du niveau de papier
- 3 points de fixation
- Dim. : L. 155 x H. 177 x P. 135 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

- ⊕ Adapté aux grands formats d'essuie-mains
- ⊕ Fermeture sécurisée avec clé
- ⊕ Pratique : changement facile des consommables

### ÉCO-CONCEPTION

### CARACTÉRISTIQUES

- Matières :
  - 8 99 2102 : Inox 304
  - 8 99 1792 & 8 99 880 : 50 % plastique recyclé
- Capacité : 400 à 700 feuilles
- Dimensions maxi du format : Largeur maxi : 255 mm - Profondeur : 125 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 280 x H. 350 x P. 133 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

- ⊕ Équipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage
- ⊕ Adapté à de grands diamètres de bobine
- ⊕ Fermeture sécurisée avec clé
- ⊕ Pratique : changement facile des consommables

### ÉCO-CONCEPTION

### CARACTÉRISTIQUES

- 50 % plastique recyclé
- Capacité : 450 formats (bobine : Ø 230 mm)
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 260 x H. 305 x P. 240 mm

## YALISS AUTOMATIQUE

### CONNECTABLE

Disponible en version HygiaConnect®  
(cf. pages 12 et 13)



YALISS SAVON / GEL  
HYDROALCOOLIQUE  
Inox

**REF 8 44 2104**

YALISS SAVON MOUSSE  
Inox

**REF 8 44 2158**



YALISS SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE  
Capot noir mat

**REF 8 44 1765**

YALISS SAVON MOUSSE  
Capot noir mat

**REF 8 44 1766**



YALISS SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE  
Capot blanc

**REF 8 44 1448**

YALISS SAVON MOUSSE  
Capot blanc

**REF 8 44 1449**

#### PRODUIT



##### HYGIÉNIQUE

Détection automatique  
des mains

- ⊕ Adapté au milieu médical  
ou agroalimentaire
- ⊕ Rechargement facile  
du consommable
- ⊕ 2 versions : savon/  
gel hydroalcoolique ou  
savon mousse



##### FACILE

Extinction automatique  
à ouverture du capot et  
large ouverture pour un  
remplissage facile




##### MOUSSE OU GEL

Grâce au système de pompe  
interchangeable

#### CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 1 000 mL
- S'éteint automatiquement à l'ouverture  
du capot
- Réservoir amovible pour faciliter le  
nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du  
niveau
- Débit : 1 mL par dose (gel)
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR14  
(non fournies)
- Visualisation du niveau
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 157 x H. 295 x P. 106 mm

## STATION DE DÉSINFECTION DES MAINS



### CONNECTABLE

Disponible en version HygiaConnect®  
(cf. pages 12 et 13)

FABRIQUÉ EN FRANCE

#### PRODUIT

##### SEURISÉE

Fermeture à clé

##### HYGIÉNIQUE

Détection automatique des mains et récupérateur de goutte intégré

• Sans raccordement électrique, la station de désinfection fonctionne sur piles

• Zone d'affichage intégrée et forte visibilité (format A5, visuel non fourni)

##### NON CAPTIF

Compatible avec tous types de gel hydroalcoolique

##### ANTI-VANDALISME

Très forte stabilité  
(base de 6 kg en acier)

#### CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du niveau
- Débit : 1 mL par dose
- Matériau : ABS
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR14 (non fournies)
- Chargeur d'alimentation externe en option (REF 2 20 2798)
- Répond à la démarche HACCP
- Dim. distributeur savon (Yaliss) : L. 157 x H. 295 x P. 106 mm
- Dim. (totem) : L. 358 x H. 1609 x P. 358 mm (12,8 k)



STATION DE DÉSINFECTION AUTOMATIQUE YALISS Blanc 1 000 ml

REF 8 44 1448TO1



STATION DE DÉSINFECTION AUTOMATIQUE YALISS Noir mat 1 000 ml

REF 8 44 1765TO1



#### KIT ROULETTES

REF 5 30 2764

#### PRATIQUE

Kit en option comprenant 4 roulettes + visserie (2 avec frein, 2 standards)

# COLLECTION MÉTAL

La collection métal est anti-vandalisme. Grâce à son capot et châssis anti-vandalismes en acier, elle devient très résistante aux chocs. Facile à recharger, à nettoyer et à entretenir, elle convient à un grand nombre d'environnements. Les équipements de la gamme métal disposent également d'une visualisation du niveau des consommables.

## ESSUIE-MAINS MÉTAL



ESSUIE-MAINS  
Métal blanc

**REF 8 99 617**



ESSUIE-MAINS  
Inox brossé

**REF 8 99 797**

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 400 à 700 essuie-mains
- Dimensions maxi du format : Largeur maxi : 245 mm Profondeur : 120 mm
- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables en façade
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc et Inox brossé
- Dim. : L. 240 x H. 400 x P. 123 mm

## PH MIXTE MÉTAL



PH MIXTE  
Métal blanc

**REF 8 99 621**



PH MIXTE  
Inox brossé

**REF 8 99 622**

### CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture sécurisée avec clé
- Capacité : 1 rouleau ou 2 paquets de papier plié
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou Inox brossé
- Dim. : L. 134 x H. 137 x P.120 mm

## DISTRIBUTEUR PROTECTIONS PÉRIODIQUES



DISTRIBUTEUR PROTECTIONS  
PÉRIODIQUES

**REF 8 99 2292**

### + PRODUIT

- + 3 compartiments dédiés
- + Robuste (Acier)
- + Sécurisé (fermeture à clef)
- + Rechargement facile des protections périodiques (Porte frontale à charnières)

### CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Acier Epoxy
- Couleurs : Blanc
- 2 compartiments pour les serviettes périodiques et 1 compartiment pour les tampons
- Dim. : L. 375 x H. 432 x P. 138 mm

## JUMBO MÉTAL



JUMBO MÉTAL 200 Blanc

**REF 8 99 439**

JUMBO MÉTAL 400 Blanc

**REF 8 99 440**



JUMBO MÉTAL 200 Inox brossé

**REF 8 99 1110**

JUMBO MÉTAL 400 Inox brossé

### + PRODUIT

- + Mandrin en métal livré avec adaptateur

### CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables en façade
- Capacité : bobine 200 m - bobine 400 m
- Mandrin Ø 45 mm - Mandrin Ø 60 mm
- Découpe facile droite et gauche
- 4 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou Inox brossé
- Dim. (200) : L. 246 x H. 282 x P. 120 mm
- Dim. (400) : L. 290 x H. 326,5 x P. 120 mm

## SAPHIR AUTOMATIQUE



SAPHIR SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE  
Capot blanc

**REF 8 44 397**



**PRATIQUE**  
Facile à recharger

**+** **PRODUIT**

- Détection automatique des mains
- Grande contenance (1 100 mL)
- **ÉCOLOGIQUE**  
(débit limité à 1 mL toutes les 3 secondes)
- Compatible gel hydroalcoolique

**CARACTÉRISTIQUES**

- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Voyant de niveau translucide
- Débit : 1 mL par dose
- Délivre 1 dose toutes les 3 secondes
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA)
- Piles non fournies
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Soumis à l'ÉCO recyclage
- Dim. : L. 140 x H. 235 x P. 107 mm

## SAVINOX



SAVINOX SAVON / GEL  
HYDROALCOOLIQUE  
700 mL Inox brillant

**REF 8 44 254**



SAVINOX SAVON / GEL  
HYDROALCOOLIQUE  
400 mL Inox brillant

**REF 8 44 253**



SAVINOX SAVON / GEL  
HYDROALCOOLIQUE  
700 mL Inox brossé

**REF 8 44 304**

**+** **PRODUIT**

- Anti-vandalisme
- Anti-corrosion Inox 304
- Visualisation du niveau de savon
- Compatible gel hydroalcoolique

**CARACTÉRISTIQUES**

- Contenance : 400 mL et 700 mL
- Existe en 2 finitions : Inox 304 brillant (8 44 254 / 8 44 253), Inox 304 brossé (8 44 304)
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (400 mL) : L. 90 x H. 169 x P. 115 mm
- Dim. (700 mL) : L. 105 x H. 182 x P. 115 mm

## ISISS



ISISS SAVON / GEL  
HYDROALCOOLIQUE  
Noir

**REF 8 44 1767**



ISISS SAVON / GEL  
HYDROALCOOLIQUE  
Blanc

**REF 8 44 1768**

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

**+** **PRODUIT**

- 3 étiquettes fournies (savon, shampoing, lotion)
- Verrouillage à clé (fournie)
- Compatible gel hydroalcoolique

**+** **ÉCO-CONCEPTION**

- Écologique & économique : réservoir réutilisable

**CARACTÉRISTIQUES**

- Réservoir verrouillé par un système de clé
- Contenance : 300 mL
- Matériau : 100 % de plastique recyclé
- Débit : 1 mL par pression
- Réservoir transparent
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 75 x H. 202 x P. 58 mm

## RUBIS



RUBIS

REF 8 44 738

FABRIQUÉ EN FRANCE

### ⊕ PRODUIT

- ⊕ Pompe longue durée (silicone)
- ⊕ Badge personnalisable
- ⊕ Fermeture à clé (fournie)

### CARACTÉRISTIQUES

- Savon gel / gel hydroalcoolique
- Contenance 800 mL
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 105 x H. 207 x P. 87 mm

## CRYSTAL

CRYSTAL 1000 ML  
BOUTON-POUSSOIR

REF 8 44 102

CRYSTAL 450 ML  
BOUTON-POUSSOIR

REF 8 44 098

CRYSTAL 1 000 ML  
PALETTE

REF 8 44 103

CRYSTAL 450 ML  
PALETTE

REF 8 44 099



### ⊕ HYGIÉNIQUE

Adapté au milieu agroalimentaire

FABRIQUÉ EN FRANCE

### ⊕ PRODUIT

- ⊕ Pompe longue durée (silicone)
- ⊕ 2 contenances (450 mL et 1 000 mL)
- ⊕ Bouton-poussoir ou palette
- ⊕ Sécurisé : fermeture à clé

### CARACTÉRISTIQUES

- Savon gel / gel hydroalcoolique
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (450 mL) :  
L. 110 x H. 155 x P. 99 mm
- Dim. (1 000 mL) :  
L. 110 x H. 245 x P. 99 mm

## CLEANSEAT DÉSINFECTANT POUR LUNETTES DE WC

CLEANSEAT 450 ML  
BOUTON-POUSSOIR LUNETTES  
WC

REF 8 44 131

CLEANSEAT  
RECHARGE  
(bouteille 1 L)

REF 8 88 1656



### ⊕ PRATIQUE

Instructions d'usage  
intégrées et lisibles

FABRIQUÉ EN FRANCE

### ⊕ PRODUIT

- ⊕ Pompe longue durée (silicone)
- ⊕ Utilisation en TP2
- ⊕ Conforme à la norme européenne EN 13697

### CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 450 mL (environ 450 doses)
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 110 x H. 155 x P. 99 mm

## DISTRIBUTEURS BOBINE



SUPPORT BOBINE SUR PIED

REF 8 99 1169



SUPPORT BOBINE MURAL

REF 8 99 1238

### +

 PRODUIT

- Découpe facile du papier : scie en plastique intégrée dans le couvercle et maintenue par pression à l'aide de 2 ressorts latéraux

### CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire en métal ( $\varnothing$  20 mm) : finition époxy blanc
- Couvercle en ABS
- Capacité : 1 bobine de papier industriel
- Dim. (sur pied) :  
L. 530 x H. 910 x P. 405 mm
- Dim. (mural) :  
L. 360 x H. 345 x P. 405 mm

## SAVON MOUSSE

SAVON MOUSSE  
Bidon 5 L

REF 8 88 648

### +

 PRODUIT

- Écologique
- Économique
- Doux pour les mains

### CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en Union Européenne : RS 37106/Z
- PH : 6.0 6.5
- Biodégradable et ECOLABEL
- Conforme aux normes 73/404CEE et 73/405CEE

## AMARILLYS DIFFUSEUR DE PARFUM



AMARILLYS  
Diffuseur de parfum  
**REF 8 33 522**



### ÉCONOMIQUE

Avec son mode jour/nuit

#### +

 PRODUIT

#### +

 ÉCONOMIQUE

(mode jour/nuit, fréquence réglable)

#### +

 Témoins lumineux de fonctionnement

#### CARACTÉRISTIQUES

- 3 modes :
  - Jour (fonctionne à la lumière)
  - Nuit (fonctionne dans l'obscurité)
  - 24h/24
- Fréquence des pulvérisations programmable :
  - 7,5 min, 15 min ou 30 min
- Alimentation : 2 piles 1,5 V type LR 14 (non fournies)
- Autonomie des piles : 30 000 pulvérisations
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de pulvérisation
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 95 x H. 230 x P. 95 mm

## AMARILLYS RECHARGE



Aérosol floral  
neutralisant  
**REF 8 88 1232**



Aérosol huile  
essentielle purifiant  
**REF 8 88 1464**



Aérosol désodorisant  
à la pêche  
**REF 8 88 1236**



Aérosol vent frais  
**REF 8 88 1465**



Aérosol désodorisant  
aux fruits rouges  
**REF 8 88 1235**



Aérosol désodorisant  
aux agrumes  
**REF 8 88 1237**

#### FABRIQUÉ EN FRANCE

#### +

 PRODUIT

#### +

 Parfums conçus et fabriqués  
en France

#### +

 Conformes IFRA

#### CARACTÉRISTIQUES

- Volume net : 250 mL pour 3 000 pulvérisations
- Dim. : Ø 65 mm x H. 130 mm

## ELIMINODOR



ELIMINODOR  
Inhibiteur d'odeurs  
**REF 8 33 053**

+

 RECHARGE ELIMINODOR  
Citron  
**REF 8 88 057**

+

 RECHARGE ELIMINODOR  
Chlorophylle  
**REF 8 88 058**

+

 SIMPLE ET EFFICACE  
Eliminodor fonctionne seulement  
grâce au flux d'air provoqué  
par le déplacement de la porte  
sur laquelle il est fixé

#### FABRIQUÉ EN FRANCE

#### +

 PRODUIT

#### +

 ÉCO-CONCEPTION

- Sans moteur, sans gaz, sans électricité
- Ne consomme pas d'énergie

#### CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Dim. : L. 100 x H. 155 x P. 50 mm

## PATÈRE SIMPLE



PATÈRE SIMPLE (lot de 10)  
Noir mat

**REF 8 99 2242**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

- ⊕ Facile à fixer
- ⊕ Finition noir mat
- ⊕ ÉCO-CONCEPTION
  - Lot de 10 pour limiter l'emballage
  - Utilisation raisonnée de l'acier

### CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier
- Dim. : Ø 25 x P. 20 mm

## PATÈRES

PATÈRE SIMPLE  
Chromé

**REF 8 99 1438**



PATÈRE DOUBLE  
Chromé

**REF 8 99 1439**



PATÈRE SIMPLE  
Noir mat

**REF 8 99 2276**



PATÈRE DOUBLE  
Noir mat

**REF 8 99 2277**



PATÈRE  
Noir mat argo

**REF 8 99 1780**



PATÈRE DOUBLE  
Noir mat argo

**REF 8 99 1781**

### CARACTÉRISTIQUES

- Patère simple :**
  - Matière : Inox 304
  - Dim. : Ø 56 x P. 64 mm
- Patère double :**
  - Matière : laiton
  - Dim. : Ø 87 x P. 55 mm

### CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat
- Dim. : L. 50 x H. 50 x P. 80 mm

## BALAYETTES

	<p>PORTE BALAYETTE</p> <p><b>NOUVEAU</b></p> <p>PORTE BALAYETTE SILICONE</p>
	<p>PORTE BALAYETTE WC À POSER</p> <p>Inox brossé</p> <p><b>REF 8 99 796</b></p> <p><b>REF 8 99 796-SIL</b></p>
	<p>PORTE BALAYETTE WC MURAL</p> <p>Inox brillant</p> <p><b>REF 8 99 1135</b></p> <p><b>REF 8 99 1135-SIL</b></p>
	<p>PORTE BALAYETTE WC MURAL</p> <p>Inox brossé</p> <p><b>REF 8 99 1063</b></p> <p><b>REF 8 99 1063-SIL</b></p>
	<p>PORTE BALAYETTE WC MURAL</p> <p>Noir mat</p> <p><b>REF 8 99 1136</b></p> <p><b>REF 8 99 1136-SIL</b></p>
	<p>PORTE BALAYETTE WC MURAL</p> <p>Inox noir mat argo</p> <p><b>REF 8 99 1783</b></p>

### CARACTÉRISTIQUES

#### 8 99 1783 :

- Dim. : H. 365 x L. 160 x P. 125 mm

#### 8 99 1136 :

- Dim. : L. 92 x H. 393 x P. 115 m

#### 8 99 1063 :

- Dim. : Ø 92 x H. 390 x P. 122 mm

#### 8 99 1135 :

- Dim. : Ø 104 x H. 386 mm

#### 8 99 796 :

- Dim. : Ø 104 x H. 393 mm



DÉSINSECTEUR  
HELIO

**REF 8 55 2232**  
P 55

# NOS DÉSINSECTISEURS

PAGES 48 À 55

## FAITES MOUCHE DANS LE CHOIX DE VOTRE DÉSINSECTISEUR

Découvrez notre large gamme de désinsectiseurs compatibles aux normes HACCP. À poser, à suspendre, ou à fixer au mur, nos destructeurs d'insectes s'installent dans n'importe quel environnement.

### FAITES PLACE PROPRE

Mouches et moustiques, moucherons, guêpes, frelons, taons... Les désinsectiseurs sont conçus pour attirer et tuer tous les insectes volants. Un désinsectiseur est un appareil électrique lumineux qui attire et détruit les insectes volants grâce aux rayons Ultra- Violets-A (inoffensifs pour l'homme), soit par électrocution, soit par engluage soit par aspiration.

### TROUVEZ L'ENDROIT IDÉAL POUR INSTALLER VOTRE DÉSINSECTISEUR

Pour un fonctionnement optimal, votre désinsectiseur doit être placé dans un endroit chaud, sombre, à l'abri des courants d'air et en hauteur (posé ou suspendu).

### PENSEZ AUX NORMES SPÉCIALES POUR LES ESPACES HUMIDES

Les appareils indice IP54 sont protégés contre les projections d'eau et sont spécialement adaptés aux **milieux très humides**.

### ÉVITEZ TOUS RISQUES DE PROJECTIONS AVEC LES TUBES ANTI-ÉCLATS

Contrairement aux tubes standards, les tubes anti-éclats sont recouverts d'un **film protecteur** qui évite les éclats de verre en cas de choc. Les tubes anti-éclats sont recommandés notamment pour l'industrie agroalimentaire.

### ÉLECTROCUTION, GLUE OU ASPIRATION ? CHOISISSEZ LE MODÈLE ADAPTÉ À VOS BESOINS

**Les désinsectiseurs à grille électrique** sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger (la grille haute tension est toujours protégée). Ils nécessitent de vider le bac de récupération.

**Les désinsectiseurs à glue** sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger. Ils ne génèrent ni grésillements ni projections de résidus d'insectes. Ils nécessitent de changer les feuilles engluées régulièrement. La destruction par engluage est recommandée pour les lieux ayant des contraintes d'hygiène comme les cuisines ou les espaces restaurants. La destruction par aspiration est parfaitement hygiénique et convient aux lieux sous fortes contraintes d'hygiène.

### PASSEZ AU LED

La réglementation en matière d'éclairage évolue vers des solutions plus durables et vertueuses pour notre planète. Depuis septembre 2023, toutes les lampes fluorescentes destinées à l'éclairage normal sont retirées de la vente dans l'Union Européenne. Anticipant également la fin programmée des lampes UV en 2027, JVD propose aujourd'hui une gamme de désinsectiseurs 100 % LED. Le LED, c'est 50 % de consommation d'électricité en moins et jusqu'à 50 000 heures d'utilisation (soit deux fois la durée de vie des anciens tubes fluorescents).

# BIEN CHOISIR SON DÉSINSECTISEUR



	INDUSTRIE PRO IP54	INDUSTRIE	LED	STANDARD	GLUE	DÉCO 2	COMPACT	HELIO	COMMERCE
<b>RÉFÉRENCE</b>	8 55 1174	8 55 838 8 55 839 glue	8 55 1598	8 55 627 8 55 629	8 55 524	8 55 2502 (noir) 8 55 2503 (blanc)	8 55 1326 (blanc) 8 55 1327 (noir)	8 55 2232 8 55 2232 (lampe)	8 55 078
<b>PIUSSANCE</b>	28 W	28 W	13 W	24 W 48 W	19 W	6 W	12 W	7,5 W	20 W
<b>IDÉAL POUR</b>	Industries agroalimentaires, chimiques, exploitations agricoles	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite (40 W), industries agroalimentaires, chimiques, exploitations agricoles	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite
<b>SURFACE D'APPLICATION</b>	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup> 120 m <sup>2</sup> 200 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>
<b>TYPE DE DESTRUCTION</b>	Grille d'électrocution	Grille d'électrocution/ Plaque de glue	Grille d'électrocution	Grille d'électrocution	Plaque de glue	Plaque de glue	Grille d'électrocution	Par aspiration	Grille d'électrocution
<b>ÉCO-CONCEPTION</b>									
<b>RÉSISTANT AUX PROJECTIONS D'EAU</b>	✓			✓					
<b>RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE</b>	✓								
<b>HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION ET À L'OXYDATION</b>	✓	✓	✓						
<b>DIMENSIONS POIDS</b>	H. 300 x L. 630 x P. 155 mm 10 kg	H. 280 x L. 617 x P. 110 mm 6,46 kg (8 55 837) 7 kg (8 55 838) 5,70 kg (8 55 839)	H. 255 x L. 470 x P. 100 mm 4,51 kg	80 m <sup>2</sup> H. 325 x L. 515 x P. 70 mm 4,51 kg 120 et 200 m <sup>2</sup> H. 365 x L. 660 x P. 70 mm 5,70 kg	H. 285 x L. 465 x P. 95 mm 4,05 kg	H. 325 x L. 236 x P. 118 mm 0,97 kg	H. 270 x L. 160 x P. 130 mm 1,78 kg	H. 430 x L. 200 x P. 200 mm 0,90 kg	H. 350 x L. 320 x P. 150 mm 3 kg
<b>FABRICATION EN FRANCE</b>									
<b>MATÉRIAUX</b>	Inox 304 L	Inox 304 L	ABS	Inox	Acier	Acier	Acier	ABS-PC	ACIER ABS
<b>FIXATION</b>	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À suspendre ou à fixer au mur	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À suspendre	À poser ou à fixer au mur	À suspendre ou à fixer au mur	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À poser	À suspendre, à poser ou à fixer au mur
<b>CERTIFICATIONS</b>	CE - IP54 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP24 Classe II HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IPX1 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe II HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP

## INDUSTRIE PRO IP54

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 200 m<sup>2</sup>DÉSINSECTISEUR INDUSTRIE PRO  
IP54 anti-éclat

REF 8 55 1174



TUBE LED ANTI-ÉCLAT

REF 2 20 3197

## INDUSTRIE

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 200 m<sup>2</sup>

PACK DE 6 FEUILLES ENGLUÉES.

REF 8 88 840

	DÉSINSECTISEUR		TUBE DE RECHANGE	
	STANDARD LED	ANTI-ÉCLATS LED	STANDARD LED	ANTI-ÉCLATS LED
• Grille	REF 8 55 838	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 3196	REF 2 20 3197
• Grille Glue	REF 8 55 839	REF 8 55 839 TAE	REF 2 20 3196	REF 2 20 3197

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

#### ÉCO-CONCEPTION

- Tube LED à longue durée de vie et faible consommation

#### Robuste

- À suspendre, à poser ou à fixer au mur

- Adapté aux milieux humides et poussiéreux (IP54)

#### CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 28 W
- Matière : Inox 304 L
- Classe I
- IP54
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 5 ans
- Dim. : L. 630 x H. 300 x P. 155 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

#### ÉCO-CONCEPTION

- Tube LED à longue durée de vie et faible consommation

#### PRATIQUE

- Système d'ouverture facilitant le nettoyage

- À suspendre, à poser ou à fixer au mur

- Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille

#### CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 28 W
- Matière : Inox 304 L
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 5 ans
- Dim. : L. 617 x H. 280 x P. 110 mm

**LED**SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 80 m<sup>2</sup>DÉSINSECTISEUR  
À LED**REF 8 55 1598**BANDEAU  
LED**REF 2 20 2657****PRODUIT**

- Ouverture à 360° pour une meilleure attraction
- **ÉCO-CONCEPTION**
  - Tube Led à longue durée de vie et faible consommation

**CARACTÉRISTIQUES**

- Au sol ou à suspendre
- Récupérateur insecte facile à nettoyer
- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance : 13 W
- Type de lampe : LED
- Tension de la grille : 4 000 V
- Matière : ABS Chaleur
- Classe II - IP 20
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 470 x H. 255 x P. 100 mm

**STANDARD**SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE  
de 80 m<sup>2</sup> à 200 m<sup>2</sup>

DÉSINSECTISEUR STANDARD

80 m<sup>2</sup>**REF 8 55 625**120 m<sup>2</sup>**REF 8 55 627**200 m<sup>2</sup>**REF 8 55 629**

TUBE DE RECHANGE LED

**REF 2 20 3234****REF 2 20 3235****REF 2 20 3233****PRODUIT**

- Inox
- Interrupteur ON/OFF
- **ÉCO-CONCEPTION**
  - Tube Led à longue durée de vie et faible consommation

**CARACTÉRISTIQUES**

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 800 V / 10 mA
- Puissances : 8 55 625 : 19 W, 8 55 627 : 24 W, 8 55 629 : 48 W
- Cordon d'alimentation avec prise (95 cm)
- Matière : Inox
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. (30 W) : L. 515 x H. 325 x P. 70 mm
- Dim. (40 & 80 W) : L. 660 x H. 365 x P. 70 mm

**À GLUE**SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE  
80 m<sup>2</sup>

DESINSECTISEUR GLUE

**REF 8 55 524**

TUBE DE RECHANGE LED

**REF 2 20 3234**

PACK DE 10 FEUILLES ENGLUÉES

**REF 8 88 525****PRODUIT**

- Encombrement réduit pour une meilleure mobilité
- À poser, à suspendre ou à fixer au mur
- **ÉCO-CONCEPTION**
  - Tube Led à longue durée de vie et faible consommation

**CARACTÉRISTIQUES**

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance : 19 W
- Fusible accessible par l'extérieur
- Cordon d'alimentation avec prise (1,80 m)
- Matière : acier laqué blanc
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 465 x H. 285 x P. 95 mm

**DÉCO 2****NOUVEAU**SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 30 m<sup>2</sup>DÉCO 2  
Noir

REF 8 55 2502

DÉCO 2  
Blanc

REF 8 55 2503

AMPOULE LED DECO 2

REF 2 20 3743

PACK DE 6 FEUILLES ENGLUÉES

REF 8 88 2512

**PRODUIT**

⊕ Installation/entretien simple

⊕ Modèle pour petites surfaces

**ÉCO-CONCEPTION**

- Ampoule LED à longue durée de vie et faible consommation

**CARACTÉRISTIQUES**

- Alimentation : 220-240 V
- Répond à la démarche HACCP
- Puissance de fonctionnement : 13 W
- Classe 1
- IP 20
- Dim : H. 325 x L. 236 x P. 118 mm

## COMPACT

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 50 m<sup>2</sup>



COMPACT  
12 W  
Noir

**REF 8 55 1327**



COMPACT  
12 W  
Blanc

**REF 8 55 1326**

AMPOULE LED COMPACT

**REF 2 20 3743**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

- ⊕ Facile à fixer
- ⊕ Finition noir mat
- ⊕ ÉCO-CONCEPTION
  - Ampoule LED à longue durée de vie et faible consommation

### CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3000 V / 5 mA
- Puissance : 12 W
- Cordon d'alimentation avec prise (1 m)
- Matière : acier laqué
- Classe I
- IP 20
- Garantie 5 ans
- Dim. : L. 160 x H. 270 x P. 130 mm

## COMMERCE

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 80 m<sup>2</sup>



DÉSINSECTISEUR  
PROFESSIONNEL 20 W

**REF 8 55 078**

AMPOULE LED  
COMMERCE

**REF 2 20 0337**

### PRODUIT

- ⊕ ÉCO-CONCEPTION
  - Tube LED à longue durée de vie et faible consommation

### CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Capot en plastique
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis de 10 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 350 x H. 320 x P. 150 mm

**HELIO**SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 60 m<sup>2</sup>DÉSINSECTISEUR  
HELIO**REF 8 55 2232**AMPOULE LED  
HELIO**REF 2 20 3176****PRODUIT****+ ÉCOLOGIQUE**

Pas de substance chimique ni de consommable

**+ HYGIÉNIQUE**

Pas de projection d'insectes et trappe facile à vider

**+ ÉCO-CONCEPTION**

- Faible consommation
- Lampe Led et capteur de lumière intelligent

**CARACTÉRISTIQUES**

- Surface protégée indicative : 60 m<sup>2</sup>
- Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz
- Puissance nominale : 7,5 W
- Bouton ON/OFF
- Matière : ABS-PC
- Finition : blanc
- Type de lampe : UV-A
- Lampe fournie
- Bac récupérateur d'insectes
- Dim. : L. 200 x P. 200 x H. 430 mm



CONTENEUR MÉTAL

**REF 8 99 2293**

P 73

# NOS SOLUTIONS DE TRI DE DÉCHETS

PAGES 56 À 75

## ONE TWO TRI : 3 POINTS À PRENDRE EN COMPTE POUR BIEN CHOISIR SES POUBELLES

Corbeille de bureaux, poubelle pour sanitaires, cuisine ou collecteur de tri, JVD dispose d'une large gamme adaptée à chacun de vos espaces.

### ONE : METTEZ-VOUS EN PHASE AVEC LES OBLIGATIONS LÉGALES

Les réglementations européennes et la loi sur la transition écologique renforcent les obligations de traitement des déchets des entreprises. Le tri des papiers de bureau est obligatoire pour toutes les entreprises françaises de plus de 20 emplois administratifs. Les entreprises, commerces et administrations qui confient la collecte de leurs déchets à une entreprise privée ou qui génèrent plus de 1 100 litres/semaine de déchets et qui ont recours au service public de collecte, doivent également organiser les flux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois et donc disposer de poubelles adaptées.

### TWO : ENCOURAGEZ LE TRI POUR AGIR EN FAVEUR DU CLIMAT

Sans tri, pas de recyclage possible. Le recyclage permet de valoriser les déchets en matières premières secondaires et de leur donner une seconde vie. Avec les solutions de tri adaptées (signalétique, forme, volume), vos salariés sont engagés dans une dynamique éco-responsable valorisante pour votre entreprise. JVD propose également des solutions pour aller encore plus loin dans une démarche éco-responsable. Avec ces poubelles en carton ou en plastique recyclé, vous participez encore plus à limiter l'impact de vos déchets sur le climat.

### TRI : INSTALLEZ LES BONNES SOLUTIONS AU BON ENDROIT

Pour faciliter le tri et inciter vos collaborateurs à s'inscrire dans cette démarche éco-responsable, le choix de l'emplacement de vos poubelles est essentiel.

Positionnez les corbeilles à papier et autres déchets près des bureaux, les solutions de tri plus volumiques près des espaces détente. Enfin, créez proche des zones de vie, un espace de tri dédié et clairement signalé pour regrouper tous les conteneurs de tri. Choisissez des contenants adaptés. Visible, facile à comprendre, facile à vider et adaptée à la quantité de déchets, **JVD propose une large offre de solutions conçues pour tous les environnements.**

**Blōom**  
By JVD

# POUR LES BUREAUX



## POUBELLE CARTON



KIT DE 3 POUBELLES  
CARTON 75 L

**REF 8 99 2105**



KIT DE 10 POUBELLES  
CARTON BUREAU

**REF 8 99 2106**

FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT

- PRATIQUE**  
Visualisation du niveau de remplissage
- HYGIÉNIQUE**  
Faible contact au sol
- Livrées à plat pour limiter l'impact du transport
- Fixation facile du sac poubelle
- ÉCO-CONCEPTION**  
- 100 % carton FSC ou recyclé

### **CARACTÉRISTIQUES**

- **REF 8 99 2105** : vendues par 3
- **REF 8 99 2106** : vendues par 10
- Dim. (8 99 2106) : Capacité 6 L  
L. 226 x H. 223 x P. 145 mm
- Dim. (8 99 2105) : Capacité 75 L  
L. 355 x H. 815 x P. 375 mm

## CORBEILLES

### CORBEILLE 2 BACS



POUBELLE RECYCLAGE RONDE

**REF 8 99 1229**



CORBEILLE RECTANGULAIRE AVEC 2 BACS

**REF 8 99 1261**



CORBEILLE DE TRI OVALE 2 BACS

**REF 8991265**

CONCEPTION FAITE EN FRANCE

**+ PRODUIT**

- + Capacité de 10 L
- + Protection en caoutchouc à la base
- + Bacs intérieurs à l'épreuve de l'eau et de la rouille

**+ TRI SÉLECTIF**

**CARACTÉRISTIQUES**

- Matière : Acier Epoxy & Polypropylène
- Capacité : 10 L
- Coloris extérieur : noir
- 2 compartiments de 5 L

**Dimensions :**

- Ronde : Ø 225 x H. 270 mm
- Rectangulaire : L. 270 x H. 290 x P. 210 mm

### CORBEILLE



CORBEILLE NOIRE 3 bacs colorés

**REF 8 99 1086**



CORBEILLE NOIRE 3 bacs noirs

**REF 8 99 881**



CORBEILLE INOX BROSSÉ 3 bacs noirs

**REF 8 99 1031**

**+ PRODUIT**

- + Design unique permettant de trier les petits déchets
- + 6 autocollants inclus
- + Facile à vider grâce aux poignées intégrées

**+ TRI SÉLECTIF**

**CARACTÉRISTIQUES**

- Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
- Capacité : 13 L
- Coloris extérieur : noir ou Inox brossé
- Bacs amovibles noirs ou colorés
- Dim. : Ø 245 x H. 300 mm

**+ PRODUIT**

- + Couvercle pour cacher les sacs et les maintenir en place

**+ TRI SÉLECTIF**

**CARACTÉRISTIQUES**

- Matière : Acier Epoxy & Polypropylène
- Capacité : 10 L
- Coloris extérieur : noir
- 2 compartiments de 5 L
- Dim. : L. 275 x H. 340 x P. 200 mm



CORBEILLE NOIRE 13 L TRI SÉLECTIF

**REF 8 99 1975**

**+ PRODUIT**

- + Design épuré
- + 2 bacs de tri
- + Facile à vider

**+ TRI SÉLECTIF**

**CARACTÉRISTIQUES**

- Bac extérieur en acier époxy
- Bacs intérieurs en polypropylène
- Coloris extérieur : noir
- Capacité : 13 L
- Dim. : L. 245 x H. 300 x P. 245 mm

## POUBELLE BUREAUX



COUVERCLE POUR CORBEILLE  
DE TRI SÉLECTIF  
3 FLUX

**REF 8 99 2301**



CORBEILLE TRI SÉLECTIF  
3 FLUX

**REF 8 99 2300**

### PRODUIT

- ⊕ 3 bacs de tri coloré
- ⊕ Couvercle en option
- ⊕ TRI SÉLECTIF

### CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Acier Exoxy et polypropylène
- Capacité : 12 L
- Coloris extérieur : noir
- 3 compartiments 6 L et 2x3L
- Dim. : Ø 244 x H. 315 mm

## CORBEILLE À DÉCHETS

### DOUBLE PAROI



#### NOUVEAU

POUBELLE NORDIC  
Double paroi  
Noir mat

**REF 8 99 2505**



#### NOUVEAU

POUBELLE NORDIC  
Double paroi  
Blanc

**REF 8 99 2506**



CORBEILLE À  
DÉCHETS 10 L  
Double paroi  
Inox satiné

**REF 8 99 1007**



CORBEILLE À  
DÉCHETS 10 L  
Double paroi  
Noire

**REF 8 99 546**

### SIMPLE PAROI



#### NOUVEAU

POUBELLE ANTI-FEU  
REF 8 99 25 10



CORBEILLE À  
DÉCHETS 10 L  
Noire effet cuir  
Simple paroi

**REF 8 99 1087**

### CARACTÉRISTIQUES

- Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
- Coloris : Inox miroir
- Dim. : Ø 200 x H. 297 mm

### Corbeille à déchets :

- Système de double paroi pour cacher le sac et le maintenir en place
- Coloris : noir, Inox satiné, simili cuir
- Dim. : Ø 225 x H. 270 mm

### Poubelle nordic :

- Double paroi en polypropylène
- Design élégant
- Format compact Capacité : 8 L
- Coloris : Noir / Blanc
- Matière : polypropylène
- Dim : L. 215 x H. 257 x P. 195 mm

### Poubelle anti-feu :

- Certification anti-feu
- Base en caoutchouc
- Facile à nettoyer
- Capacité : 14 L
- Coloris : Noir / Blanc
- Matière : polypropylène
- Dim : ø 266 x H. 330 mm

# POUR LES SANITAIRES



**Bloom**  
By JVD

## HYGIÈNE FÉMININE INOX



POUBELLE HYGIÈNE  
FÉMININE INOX

**REF 8 99 2296**



+

Trappe à fermeture  
silencieuse



+

Ouverture à pédale

### PRODUIT

- Inox 304
  - Serrure à clef métal
  - Zone de dépôt hermétique à la vue des déchets
- **TRI SÉLECTIF**

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 45 L
- Matière : Inox 304
- Dim. : L. 193 x H. 400 x P. 405 mm

## HYGIÈNE FÉMININE MURALE



**NOUVEAU**

POUBELLE HYGIÈNE  
FÉMININE MURALE

**REF 8992509**

### PRODUIT

- Fixation Murale
- Trappe anti-odeurs

### CARACTÉRISTIQUES

- Technologie soft close (10000 cycles)
- Capacité : 18 L
- Matière : Acier époxy
- Dim : L. 335 x H. 500 x P. 270 mm


## POUBELLE MURALE INOX

POUBELLE  
Inox**REF 8 99 2114**

### CONNECTABLE

Disponible en version HygiaConnect®  
(cf. pages 12 et 13)

#### PRODUIT



#### PRATIQUE

Porte sac intégré

- ⊕ Anti-vandalisme : Inox 304
- ⊕ Fixation murale
- ⊕ Facile à nettoyer
- ⊕ Design premium
- ⊕ 100 % anti-bactérien

#### CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Inox 304
- Capacité : 60 L
- Dim : L. 355 x P. 245 x H. 665 mm

## POUBELLE MURALE DEMI-LUNE

POUBELLE MURALE DEMI-LUNE  
Blanche 20 L**REF 8 99 1416**

Blanche 40 L

**REF 8 99 1417**POUBELLE MURALE DEMI-LUNE  
Noire 20 L**REF 8 99 1418**

Noire 40 L

**REF 8 99 1419**

#### PRODUIT

- ⊕ Facile à fixer
- ⊕ Facile à vider
- ⊕ Bord non tranchant
- ⊕ Fixation murale incluse

#### CARACTÉRISTIQUES

- Matière : acier peint époxy
- 2 couleurs disponibles (blanc et noir)
- Dim. (20 L) :  
L. 350 x P. 190 x H. 495 mm
- Dim. (40 L) :  
L. 400 x P. 210 x H. 660 mm

## CORBEILLE RECTANGULAIRE



CORBEILLE  
RECTANGULAIRE 6,6 L

**REF 8 99 1420**

### CARACTÉRISTIQUES

- Matière : plastique
- Surface anti-rayure et facile à nettoyer
- Coloris extérieur : gris
- Dim : L. 235 x H. 260 x P. 62 mm

## POUBELLE RONDE



POUBELLE À  
PÉDALE 3L  
Noir mat

**REF 8 99 1785**

POUBELLE À  
PÉDALE 3 L  
Inox miroir

**REF 8 99 435**

POUBELLE À  
PÉDALE 3 L  
Blanc

**REF 8 99 432**

### ⊕ PRODUIT



#### ⊕ PRATIQUE

Entretien facilité  
par la présence  
d'un bac en plastique

⊕ Matière lisse très facile à  
entretenir

⊕ Large gamme en capacité :  
3 à 30 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Matière :
  - Extérieur en métal
  - Bac intérieur en plastique
- Protection caoutchouc à la base  
contre les rayures au sol et les  
produits détergents
- Mobilité accrue grâce à sa poignée
- Mécanisme d'ouverture robuste :  
entiièrement métallique
- Adhérence sur le sol renforcée grâce  
à 2 patins en caoutchouc
- Coloris : noir mat, Inox miroir (18/0)  
et blanc
- Dim. (3 L) : Ø. 167 x H. 270 mm
- Dim. (5 L) : Ø. 203 x H. 284 mm
- Dim. (12 L) : Ø. 284 x H. 400 mm
- Dim. (20 L) : Ø. 292 x H. 445 mm
- Dim. (30 L) : Ø. 292 x H. 640 mm

### AUTRES FORMATS

	5 L	12 L	20 L	30 L
Noir	<b>REF 8 99 1786</b>			
Inox	<b>REF 8 99 436</b>	<b>REF 8 99 437</b>	<b>REF 8 99 821</b>	<b>REF 8 99 998</b>
Blanc	<b>REF 8 99 433</b>	<b>REF 8 99 434</b>	<b>REF 8 99 820</b>	<b>REF 8 99 997</b>

## SWING TOP



SWING TOP BLANCHE 50 L

**REF 8 99 1085**

SWING TOP BLANCHE 25 L

**REF 8 99 1084**

SWING TOP BLANCHE 10 L

**REF 8 99 1083**

### PRODUIT



#### PRATIQUE

Couvercle basculant

- Bon rapport qualité /prix
- Pratique à vider

#### CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Capacité : 10, 25 et 50 L
- Coloris : blanc
- Dim. (10 L) : L. 246 x H. 373 x P. 198 mm
- Dim. (25 L) : L. 346 x H. 511 x P. 278 mm
- Dim. (50 L) : L. 406 x H. 668 x P. 340 mm

## LADYBOX



### CONNECTABLE

Disponible en version HygiaConnect®  
(cf. pages 12 et 13)

LADYBOX

**REF 8 99 865**

#### HYGIÉNIQUE

Ouverture à pédale qui évite tout contact direct

### PRODUIT

- Robuste

- Forme étroite adaptée au volume du sanitaire

- Ouverture hygiénique

- Zone de dépôt hermétique à la vue des déchets

- Facile d'entretien

#### TRI SÉLECTIF

#### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 20 L (litrage sac 50 L)
- Matière : polypropylène (pour un usage intensif)
- Couleurs : capot gris / bac de récupération blanc
- Anneau de soutien pour le sac à l'intérieur du bac
- Dim. (10 L) : L. 480 x H. 415 x P. 175 mm

# POUR LES ESPACES COMMUNS



## COLLECTEUR TRI MÉTAL



	40 L	60 L
Couvercle gris	<b>8 99 2297 -LID-GRY</b>	<b>8 99 2298 -LID-GRY</b>
Couvercle bleu	<b>8 99 2297 -LID-BLU</b>	<b>8 99 2298 -LID-BLU</b>
Couvercle jaune	<b>8 99 2297 -LID-YEL</b>	<b>8 99 2298 -LID-YEL</b>
Couvercle vert	<b>8 99 2297 -LID-GRN</b>	<b>8 99 2298 -LID-GRN</b>
Couvercle rouge	<b>8 99 2297 -LID-RED</b>	<b>8 99 2298 -LID-RED</b>
Couvercle marron	<b>8 99 2297 -LID-BRN</b>	<b>8 99 2298 -LID-BRN</b>

BASE  
COLLECTEUR  
MÉTAL TRI  
SÉLECTIF 40L  
Noir  
**REF 8 99 2297-  
BASE**

BASE  
COLLECTEUR  
MÉTAL TRI  
SÉLECTIF 60L  
Noir  
**REF 8 99 2298-  
BASE**



Clip de connexion  
collecteur métal tri  
**REF 8 99 2336**

**Bloom**  
By JVD

### PRODUIT

#### ROBUSTE

(structure en acier époxy)

Disponible en plusieurs couleurs pour encourager le tri sélectif

Support sac intégré

Constitution d'ilots facile pour le tri sélectif

#### TRI SÉLECTIF

#### CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : Acier époxy
- Capacité : 40 ou 60 L
- Dim. (40 L) :  
L. 300 x H. 700 x P. 200 mm
- Dim. (60 L) :  
L. 350 x H. 750 x P. 230 mm



Planche de stickers d'aide au tri  
**REF 2 40 3459**

## BORNE DE TRI DE DÉCHETS À OUVERTURE FRONTALE



### CONNECTABLE

Disponible en version HygiaConnect®  
(cf. pages 12 et 13)



BORNE DE TRI SÉLECTIF  
OUVERTURE FRONTALE  
Jaune

**REF 8 99 2299-YEL**



BORNE DE TRI SÉLECTIF  
OUVERTURE FRONTALE  
Marron

**REF 8 99 2299-BRN**

BORNE DE TRI SÉLECTIF  
OUVERTURE FRONTALE  
Gris

**REF 8 99 2299-GRY**

BORNE DE TRI SÉLECTIF  
OUVERTURE FRONTALE  
Blanc

**REF 8 99 2299-WHT**

BORNE DE TRI SÉLECTIF  
OUVERTURE FRONTALE  
Bleu

**REF 8 99 2299-BLU**

BORNE DE TRI SÉLECTIF  
OUVERTURE FRONTALE  
Jaune

**REF 8 99 2299-YEL**

BORNE DE TRI SÉLECTIF  
OUVERTURE FRONTALE  
Rouge

**REF 8 99 2299-RED**

BORNE DE TRI SÉLECTIF  
OUVERTURE FRONTALE  
Vert

**REF 8 99 2299-GRN**

BORNE DE TRI SÉLECTIF  
OUVERTURE FRONTALE  
Marron

**REF 8 99 2299-BRN**

### PRODUIT

- Large ouverture frontale pour faciliter la sortie du sac
- ROBUSTE**  
(acier époxy)
- Système de porte-sac intégré
- Idéal pour créer des îlots de tri sélectif

### TRI SÉLECTIF

#### CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : Acier époxy
- Capacité : 80 L
- Dim. : L. 400 x H. 785 x P. 450 mm



Planche de stickers d'aide au tri

**REF 2 40 3459**

## COLLECTEUR



COLLECTEUR TRI 80 L  
Sans couvercle

**REF 8 99 1098**



LOT DE 3 COLLECTEURS  
DE TRI SÉLECTIF 60 L

**REF 8 99 2306**

COLLECTEUR TRI 60 L  
Sans couvercle

**REF 8 99 1097**



PANNEAU D'AFFICHAGE  
VERTICAL TRANSPARENT  
pour collecteur 60/80 L

**REF 8 99 1865**



SYSTÈME  
DE VERROUILLAGE  
pour collecteur tri sélectif  
60 et 80 L

**REF 8 99 1106**



**PRATIQUE**  
CHARIOT PLASTIQUE  
pour collecteur tri sélectif  
60 et 80 L

**REF 8 99 1105**


Bouteille / Gobelet / Canette  
Ouverture 10,5 x 10,5 cm



COUVERCLE  
Jaune tri

**REF 8 99 1102**

Papiers  
Ouverture 3 x 23 cm



COUVERCLE  
Bleu papier tri

**REF 8 99 1103**

Bouteille / Gobelet / Canette  
Ouverture Ø 12 cm



COUVERCLE  
Vert tri

**REF 8 99 1100**


Autres déchets



COUVERCLE  
Gris tri

**REF 8 99 1099**

Bouteille / Gobelet / Canette  
Ouverture Ø 12 cm



COUVERCLE  
Bleu tri

**REF 8 99 1101**

Autres déchets



COUVERCLE  
Push tri

**REF 8 99 1104**

### PRODUIT

#### COMBINAISONS MULTIPLES

Les couvercles sont adaptés  
au type de tri

Les containers existent en  
→ nous consulter

#### TRI SÉLECTIF

50 % de plastique recyclé

#### CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : polypropylène dont plus de 50 % de plastique recyclé
- Capacité : 60 ou 80 L
- Chariot et système de verrouillage du couvercle disponibles pour cette gamme de collecteurs tri sélectif
- Dim. (60 L) : L. 320 x H. 580 x P. 460 mm
- Dim. (80 L) : L. 320 x H. 762 x P. 460 mm
- Dim. (chariot) : L. 480 x H. 15 x P. 355 mm
- Dim. (panneau d'affichage) : L. 226 x H. 444 x P. 40 mm



Planche de stickers d'aide au tri

**REF 2 40 3459**

## STATION DE TRI 3 FLUX NOIR



STATION DE TRI 3 FLUX NOIR

**REF 8 99 2302**

### PRODUIT

- Ouverture frontale pour faciliter la sortie des sacs
  - Compatible extérieur
  - Système de porte-sac intégré
  - Made In Europe
- TRI SÉLECTIF**

### CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : acier époxy
- Dim : L. 1018 x H 1094 x P. 326 mm
- Porte-sacs : 3 x 40 L



Planche de stickers d'aide au tri

**REF 2 40 3459**

## PUSH COLLECTEUR



COLLECTEUR PUSH 40 L  
Inox miroir

**REF 8 99 539**



COLLECTEUR PUSH 40 L  
Noir

**REF 8 99 538**

### PRODUIT

#### PRATIQUE

Bac intérieur galvanisé avec anse fournie

Ouverture à clapet renforcé en acier Inox poli à fermeture automatique

Anneau en caoutchouc à la base pour la protection contre les rayures au sol et les produits détergents

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Adapté à une utilisation en intérieur et dans les sites extérieurs protégés
- Bac intérieur en métal galvanisé équipé d'une anse
- Capacité : 40 L
- Coloris : noir ou Inox miroir
- Dim. : Ø. 345 x H. 785 mm

## COLLECTEUR



COLLECTEUR TRI SÉLECTIF  
40 L  
Inox brossé

**REF 8 99 1005**



COLLECTEUR TRI SÉLECTIF  
40 L  
Époxy noir

**REF 8 99 1080**

### PRODUIT

- Solution compacte de tri sélectif (bureaux et chambres)
- 3 compartiments amovibles en acier galvanisé
- Facile à vider
- Autocollants inclus

### TRI SÉLECTIF

### CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou Inox
- Capacité : 40 L
  - 2 compartiments de 10 L
  - 1 compartiment de 20 L
- Coloris : époxy noir ou Inox brossé
- Dim. : Ø 335 x H. 470 mm

## COLLECTEUR



COLLECTEUR DE TRI SÉLECTIF 60 L  
Inox brossé

**REF 8 99 1081**



COLLECTEUR DE TRI SÉLECTIF 60 L  
Noir

**REF 8 99 1004**

### FABRIQUÉ EN FRANCE

### PRODUIT



- PRATIQUE  
Bac en acier galvanisé avec anse

- Solution compacte de tri sélectif

- Facile à vider avec ses 3 compartiments amovibles en acier galvanisé

- Autocollants inclus pour identifier l'usage des bacs

### TRI SÉLECTIF

### CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou Inox
- Capacité : 60 L
  - 2 compartiments de 15 L
  - 1 compartiment de 30 L
- Coloris : époxy noir ou Inox brossé
- Dim. : Ø. 355 x H. 670 mm

# POUR LA CUISINE



**Bloom**  
By JVD

## PORTE SAC ROND MOBILE À PÉDALE



PORTE SAC ROND MOBILE  
À PÉDALE  
Inox

**REF 8 99 2295-SSSTL**

PORTE SAC ROND MOBILE  
À PÉDALE  
Jaune

**REF 8 99 2295-YEL**

PORTE SAC ROND MOBILE  
À PÉDALE  
Rouge

**REF 8 99 2295-RED**

PORTE SAC ROND MOBILE  
À PÉDALE  
Blanc

**REF 8 99 2295-WHT**

PORTE SAC ROND MOBILE  
À PÉDALE  
Bleu

**REF 8 99 2295-BLU**

PORTE SAC ROND MOBILE  
À PÉDALE  
Vert

**REF 8 99 2295-GRN**

PORTE SAC ROND MOBILE  
À PÉDALE  
Gris

**REF 8 99 2295-GRY**

### PRODUIT

- Disponible en plusieurs couleurs pour encourager le tri sélectif
- Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
- Maintien du sac par ceinture élastique
- Deux roues en plastique rigide

### TRI SÉLECTIF

#### CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : Acier époxy ou Inox
- Capacité : 110 L
- Dim. : L. 520 x H. 990 x P. 580 mm



Planche de stickers d'aide au tri

**REF 2 40 3459**

## SUPPORT SAC AVEC COUVERCLE



SUPPORT SAC  
AVEC COUVERCLE  
Rouge

**REF 8 99 2304-RED**



SUPPORT SAC  
AVEC COUVERCLE  
Jaune

**REF 8 99 2304-YEL**



SUPPORT SAC  
AVEC COUVERCLE  
Bleu

**REF 8 99 2304-BLU**



SUPPORT SAC  
AVEC COUVERCLE  
Vert

**REF 8 99 2304-GRN**



SUPPORT SAC  
AVEC COUVERCLE  
Noir

**REF 8 99 2304-BLA**



POTEAU PORTE-SAC  
**REF 8 99 2322**



POTEAU À SCELLER  
**REF 2 90 3648**




SUPPORT MURAL  
POUR PORTE-SAC

**REF 8 99 2323**



ADAPTATEUR FIXATION  
2 SUPPORTS

**REF 2 90 3649**



GRILLE HABILLAGE  
PORTE-SAC

**REF 2 90 3647**

### PRODUIT

- ⊕ Disponible en plusieurs couleurs pour encourager le tri sélectif
- ⊕ Maintien du sac par ceinture élastique
- ⊕ Fixation murale ou sur poteau
- ⊕ Vis fournies

### TRI SÉLECTIF

#### CARACTÉRISTIQUES

##### Support sac avec couvercle :

- Matériaux : Acier époxy
- Fixation : murale ou sur poteau, vis fournies.
- Dim. : L. 415 x H. 150 x P. 535 mm

##### Poteau porte-sac rond :

- Dim. : L. 360 x H. 1140 x P. 360 mm
- Fabriqué en France
- 1 ou 2 porte-sacs

##### Poteau à sceller :

- Dim. : L. 30 x H. 1 270 x P. 50 mm
- Matière : Acier époxy

##### Adaptateur fixation 2 supports :

- Compatible poteau à sceller
- Anti-corrosion

##### Grille habillage porte-sac :

- Dim : L. 410 x H. 700 x P. 410 mm
- Matière : Acier

## PORTE SAC À PÉDALE



PORTE-SAC  
Inox 18/0  
**REF 8 99 882**

### PRODUIT

- ⊕ Pédale silencieuse
- ⊕ Résistant : Inox 18/0
- ⊕ 2 roulettes à l'arrière pour faciliter la mobilité avec système de freinage

#### CARACTÉRISTIQUES

- Livré en kit : prêt à être monté
- Fabriqué en Inox (18/0) et en caoutchouc
- Stabilité renforcée avec 4 pieds
- Ouverture et fermeture assistées
- Maintien du sac en place par bande élastique en caoutchouc
- Finition : chromé
- Dim. (8 99 882) : L. 550 x H. 940 x P. 425 mm
- Dim. (8 99 1075) : L. 590 x H. 1 000 x P. 430 mm

## CONTENEUR MÉTAL À PÉDALE AVEC OUVERTURE FRONTALE



### CONNECTABLE

Disponible en version HygiaConnect®  
(cf. pages 12 et 13)



CONTENEUR MOBILE À PÉDALE 110 L  
Inox

**REF 8 99 2293-SSSTL**



CONTENEUR MOBILE À PÉDALE 110 L  
Métal bleu

**REF 8 99 2293-BLU**

CONTENEUR MOBILE À PÉDALE 70 L  
Inox

**REF 8 99 2294-SSSTL**

CONTENEUR MOBILE À PÉDALE 110 L  
Métal blanc

**REF 8 99 2293-WHT**

CONTENEUR MOBILE À PÉDALE 70 L  
Métal blanc

**REF 8 99 2294-WHT**

CONTENEUR MOBILE À PÉDALE 110 L  
Métal noir

**REF 8 99 2293-BLA**

CONTENEUR MOBILE À PÉDALE 110 L  
Métal jaune

**REF 8 99 2293-YEL**

CONTENEUR MOBILE À PÉDALE 110 L  
Métal rouge

**REF 8 99 2293-RED**

CONTENEUR MOBILE À PÉDALE 110 L  
Métal vert

**REF 8 99 2293-GRN**

### PRODUIT

- ⊕ Livré monté
- ⊕ Disponible en plusieurs couleurs pour encourager le tri sélectif
- ⊕ Grande accessibilité grâce à une ouverture du couvercle de plus de 80°
- ⊕ Façade amovible pour faciliter la sortie du sac
- ⊕ Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
- ⊕ 2 roues en caoutchouc pour un déplacement facile

### TRI SÉLECTIF

#### CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : Inox 430 ou Acier époxy
- Capacités : 70 L ou 110 L
- Dim. 70 L :  
L. 480 x H. 755 x P. 440 mm
- Dim. 110 L :  
L. 480 x H. 965 x P. 440 mm



Planche de stickers d'aide au tri

**REF 2 40 3459**

## CONTAINER DÉCHETS ORGANIQUES



30 L

REF 8 99 2279

45 L

REF 8 99 2280

70 L

REF 8 99 2281

90 L

REF 8 99 2282



30 L

REF 8 99 2110

45 L

REF 8 99 2111

70 L

REF 8 99 2112

90 L

REF 8 99 2113

## POUBELLE DÉCHETS ORGANIQUES 10 L



POUBELLE DÉCHETS ORGANIQUES 10 L

REF 8 99 2305

### PRODUIT

- ⊕ Livré monté
- ⊕ Compatible avec le protocole HACCP
- ⊕ Fabriqué en polypropylène pour un usage intensif
- ⊕ Fermeture automatique du couvercle
- ⊕ Pédale pour ouverture facile
- ⊕ **AUTOCOLLANT INCLUS**  
autocollant de tri "gants, masques" inclus
- ⊕ **70 % DE PLASTIQUE RECYCLÉ**  
Traitement anti-microbien et anti-bactérien

### CARACTÉRISTIQUES

- Dim. (30 L) :  
L. 400 x H. 435 x P. 410 mm
- Dim. (45 L) :  
L. 400 x H. 600 x P. 410 mm
- Dim. (70 L) :  
L. 410 x H. 675 x P. 500 mm
- Dim. (90 L) :  
L. 410 x H. 820 x P. 500 mm

### PRODUIT



- ⊕ Idéal pour gérer les petites quantités de déchets organiques
- ⊕ Maintien en place du couvercle avec la poignée
- ⊕ **TRI SÉLECTIF**

### CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : Polypropylène
- Capacité : 10 L
- Dim. : L. 235 x H. 285 x P. 265 mm

## CONTAINER

	30 L	45 L	70 L	90 L
Couvercle blanc	<b>REF 8 99 748</b>	<b>REF 8 99 739</b>	<b>REF 8 99 1092</b>	<b>REF 8 99 618</b>
Couvercle bleu	<b>REF 8 99 750</b>	<b>REF 8 99 740</b>	<b>REF 8 99 1090</b>	<b>REF 8 99 743</b>
Couvercle jaune	<b>REF 8 99 751</b>	<b>REF 8 99 741</b>	<b>REF 8 99 1094</b>	<b>REF 8 99 744</b>
Couvercle vert	<b>REF 8 99 752</b>	<b>REF 8 99 742</b>	<b>REF 8 99 1091</b>	<b>REF 8 99 745</b>
Couvercle rouge	<b>REF 8 99 778</b>	<b>REF 8 99 779</b>	<b>REF 8 99 1093</b>	<b>REF 8 99 777</b>

LOTS DISPONIBLES DE CONTAINERS BLANCS LIVRÉS NON MONTÉS

LOT DE 3 CONTAINERS 90 L  
(non montés)

**REF 8 99 618LT3**

LOT DE 4 CONTAINERS 45L  
(non montés)

**REF 8 99 739LT4**

### PRODUIT

⊕ Livré monté

⊕ Combinations multiples

Les couvercles existent en

● ● ● ● ●

Les containers existent en

● ● ● ● ●

→ nous consulter

### ⊕ TRI SÉLECTIF

### ⊕ FAIT EN PLASTIQUE RECYCLÉ

#### CARACTÉRISTIQUES

- Compatible protocole HACCP
- Fabriqué en polypropylène pour un usage intensif
- Fermeture automatique du couvercle
- Arceau de stabilisation seulement sur le format 90 L
- Dim. (30 L) :  
L. 400 x H. 435 x P. 410 mm
- Dim. (45 L) :  
L. 400 x H. 600 x P. 410 mm
- Dim. (70 L) :  
L. 410 x H. 675 x P. 500 mm
- Dim. (90 L) :  
L. 410 x H. 820 x P. 500 mm



Planche de stickers d'aide au tri

**REF 2 40 3459**

## COLLECTEUR À DÉCHETS



COLLECTEUR À DÉCHETS 70 L  
Blanc

**REF 8 99 2337**

COLLECTEUR À DÉCHETS 95 L  
Blanc

**REF 8 99 2338**

### PRODUIT

⊕ Très résistante

⊕ Fabriquée en Europe

⊕ Conforme avec usage alimentaire

#### CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : PEHD
- Capacité : 70 L ou 95 L
- Dim. (70 L) : Ø. 495 x H. 585 mm
- Dim. (95 L) : Ø. 495 x H. 730 mm
- Poids : 2.5 ou 3.6 kg

SOCLE ROULEUR NOIR 50-70-95 L  
5 roulettes dont une avec frein

**REF 8 99 2339**





CENDRIER TOTEM

**REF 8 99 503**

P 79

# NOS CENDRIERS

PAGES 76 À 81

## TROUVEZ LES CENDRIERS PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOTRE ENVIRONNEMENT

Les cendriers JVD sont robustes grâce à leurs parois épaisses, traités pour une utilisation en extérieur et résistants aux UV. Ils sont pratiques et faciles à vider car munis de bacs intérieurs ainsi qu'une serrure anti-vandalisme. Chaque cendrier est fourni avec un kit de fixation au mur ou au sol.

### PARTICIPEZ À LA PROPRETÉ DE VOTRE VILLE

À Paris comme dans de plus en plus de villes de France, la lutte pour la propreté est devenue une priorité. **Avec le décret 2015-337, les contrevenants à la propreté sur la voie publique peuvent se voir infliger un procès-verbal de 68 €.** Les établissements recevant du public sont mobilisés pour mettre en place des solutions : cendriers, poubelles ou combinés pour participer à cette politique. De plus, la réglementation sur les terrasses s'est durcie. Ainsi, de nombreuses chartes de terrasse ont été mises en place ou mises à jour pour obliger les propriétaires à mettre à disposition des cendriers.

### LIMITEZ L'ENCOMBREMENT AVEC LES CENDRIERS MURAUX

Les cendriers muraux sont à fixer au mur. En acier peint ou en acier inoxydable, ils sont **très discrets** et trouvent leur place partout grâce à leur encombrement limité.

### JOUEZ L'ÉLÉGANCE AVEC LES CENDRIERS TOTEM

Les cendriers totem **se posent directement sur le sol** dans lequel ils peuvent être fixés ou non pour pouvoir les déplacer. Qu'ils soient en acier peint ou en acier inoxydable, leur finesse apporte une touche d'élégance à vos espaces fumeurs.

### GAGNEZ EN PRATICITÉ AVEC LES CENDRIERS AVEC CONTENEURS

Les cendriers avec conteneurs permettent **d'économiser de l'espace en améliorant la propreté de vos extérieurs.** Ils permettent à vos employés et visiteurs de jeter les déchets tels que les gobelets et divers emballages.

## CENDRIER SUR PIED



CENDRIER SUR PIED 10 L

**REF 8 99 1843**

### PRODUIT



- ⊕ Grande capacité 10 L  
Facile à vider
- ⊕ Très résistant aux intempéries  
(plastique) et au beau temps  
(Traitement UV)

### CARACTÉRISTIQUES

- Plastique résistant aux intempéries et aux chocs.
- Revêtement traité contre les UV
- Surface grainée évitant les rayures
- Bac intérieur amovible de 10 L en acier galvanisé
- Plaque d'écrasement en inox résistant à la rouille.
- Assemblage sans outils pour une installation rapide et facile
- Fixation au sol possible

**Dimensions :**  
L. 350 x H. 950 x P. 350 mm

## CENDRIER MURAL



CENDRIER MURAL  
3 L + collecteur 14 L intégré  
**REF 8 99 1170**



CENDRIER MURAL  
1,5 L  
**REF 8 99 501**



CENDRIER MURAL  
3 L  
**REF 8 99 502**



CENDRIER MURAL  
Slim 3 L  
**REF 8 99 1452**



BASE ET PIED POUR  
CENDRIER MURAL  
Slim 3 L  
**REF 8 99 1451**

### PRODUIT



#### ANTI-VANDALISME

Système de verrouillage par clé



#### PRÊT À POSER

Kit de fixation inclus

#### Conçu pour une utilisation en extérieur

#### Protection contre la pluie

#### Rapide et facile à vider

#### Surface lisse facilitant le nettoyage

### CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Surface grainée évitant les rayures
- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en Inox
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation inclus

#### Dimensions et capacités :

##### 8 99 1170 :

- 3 L (900 mégots) et collecteur 14 L
- L. 300 x H. 670 x P. 140 mm

##### 8 99 501 :

- 1,5 L (150 mégots bac de 0,5 L)
- L. 150 x H. 255 x P. 60 mm

##### 8 99 502 :

- 3 L (900 mégots bac de 0,5 L)
- L. 191 x H. 355 x P. 60 mm

##### 8 99 1452 :

- 3 L (900 mégots)
- L. 100 x H. 500 x P. 64 mm

##### 8 99 1451 :

- L. 250 x H. 990 x P. 200 mm

**TOTEM MURAL**CENDRIER TUBULAIRE MURAL  
1,8L Anthracite**REF 8 99 884**CENDRIER TUBULAIRE MURAL  
1,8L Inox**REF 8 99 1839****+ PRODUIT**

- Conçu pour une utilisation en extérieur protégé
- Très esthétique avec finition brossée ou brillante
- Rapide et facile à installer
- Résiste au feu

**+ PRATIQUE**  
Facile à vider**CARACTÉRISTIQUES**

- Système de fermeture à clé
- Fixation murale
- Kit de fixation inclus

**8 99 884 :**

- Epoxy anthracite
- Ø. 110 x H. 500 mm

**8 99 1839 :**

- Inox brillant
- Ø. 110 x H. 500 mm

**TOTEM  
RECTANGULAIRE**

CENDRIER TOTEM 12,5 L

**REF 8 99 503****+ PRODUIT**

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protection contre la pluie
- Rapide et facile à vider
- Surface lisse facilitant le nettoyage

**CARACTÉRISTIQUES**

- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en Inox (2 ouvertures)
- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus (vissérie)
- Base lestée assurant la stabilité (7,4 kg)

**Dimensions et capacité :**

- 2,5 L (3 750 mégots)
- L. 400 x H. 1 040 x P. 400 mm

**TOTEM  
TUBULAIRE**

TOTEM TUBULAIRE 3 L

**REF 8 99 616****+ ROBUSTE**

Bac intérieur galvanisé

**+ PRODUIT**

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Entièrement galvanisé, résistant aux intempéries et aux UV
- Rapide et facile à vider (bac accessible par le dessus)

**CARACTÉRISTIQUES**

- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en Inox (4 ouvertures)
- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Kit de fixation au sol inclus (vissérie)
- Base lestée assurant la stabilité (6,5 kg)

**Dimensions et capacité :**

- 3 L (900 mégots)
- Ø. 300 x H. 1 080 mm

**TOTEM  
TUBULAIRE  
INOX**CENDRIER TUBULAIRE  
sur pied 3L Inox**REF 8 99 1840****+ PRODUIT**

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- 4 points d'accès pour éteindre les mégots de cigarettes
- Fixation au sol possible

**CARACTÉRISTIQUES**

- Coloris et matériaux :
  - Inox 304 brillant
  - Kit de fixation au sol inclus (vissérie)
- Dimensions :
  - Ø. 300 x H. 1 080 mm

## CENDRIER AVEC CONTENEUR



CENDRIER 3 L ET  
CONTENEUR 29 L

**REF 8 99 1062**

CENDRIER 4,7 L ET  
CONTENEUR 48 L

**REF 8 99 1082**

CENDRIER 2 L ET  
CONTENEUR 8 L

**REF 8 99 615**



### • PRODUIT



#### • PRATIQUE

Bac intérieur galvanisé

• Conçu pour une utilisation en extérieur

• Protégé contre les intempéries

• Rapide et facile à vider

### • CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier galvanisé (résistant à la rouille et à la corrosion)
- Revêtement traité contre les UV
- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en Inox
- Montage au sol possible
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus
- Coloris : anthracite

#### Dimensions et capacités :

##### 8 99 1062 :

- Cendrier 3 L (900 mégots) et conteneur 29 L
- L. 300 x H. 990 x P. 250 mm

##### 8 99 1082 :

- Cendrier 4,7 L (1 400 mégots) et conteneur 48 L
- L. 480 x H. 990 x P. 250 mm

##### 8 99 615 :

- Cendrier 2 L (600 mégots) et conteneur 8 L
- L. 400 x H. 1 040 x P. 260 mm

### AMÉNAGEMENT DES SANITAIRES

En France, l'aménagement des sanitaires en entreprise est régi par plusieurs textes de loi qui visent à garantir la santé et la sécurité des salariés. Ces textes de loi définissent les normes minimales à respecter en termes de nombre, d'équipement, d'entretien et d'accessibilité des sanitaires.

Voici les références juridiques applicables à l'aménagement des sanitaires en entreprise :

**Code du travail : les articles R4228-2 à R4228-13 définissent les obligations de l'employeur en matière d'installations sanitaires.**

#### Article R4228-7

- Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
- Article R4228-10
- Il existe au moins un cabinet d'aisances et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. [...] Un cabinet au moins comporte un poste d'eau. Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.

#### Article R4228-11

- Les cabinets d'aisances [...] sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique.

#### Article R4228-12

- Les cabinets d'aisances sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement [...] et convenablement chauffés.

#### Article R4228-13

- L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
- Il est à noter que ces textes de loi s'appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Cependant, certaines dérogations peuvent être accordées par l'inspection du travail en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise ou de contraintes techniques.
- CE n° 852/2004 - Chapitre I-4
- Un nombre suffisant de lavabos judicieusement situés et destinés au lavage des mains doit être disponible. Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être équipés d'eau courante, chaude et froide, ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains.

### TRI & GESTION DES DÉCHETS

En France, le traitement des déchets en entreprise est régi par plusieurs textes de loi. Voici quelques-uns des plus pertinents :

**Code de l'environnement Article L541-21-1**

- Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :
  - soit une valorisation sur place ;
  - soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée.
- Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets.

#### Code de l'environnement Article L541-21-2-1

- Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

#### Code de l'environnement Article L541-21-2-2

- Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d'une part, et des biodéchets, d'autre part.
- CE n° 852/2004 - Chapitre VI-2
- Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être déposés dans des conteneurs dotés d'une fermeture, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres types de conteneurs ou de systèmes d'évacuation utilisés conviennent. Ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter.

### LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE LOI AGEC

L'article 58 de la loi du 10 février 2020 de lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire, dite loi AGEC. Mis en œuvre par les acheteurs publics depuis mars 2021, ce dispositif oblige les acheteurs de l'État et des collectivités territoriales à acquérir certains produits issus du réemploi ou de la réutilisation ou qui comporte des matières recyclées. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022, si durant les deux ans suivant l'achat, le produit fait l'objet d'une réparation dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie de 6 mois supplémentaires de garantie, soit une garantie totale de 30 mois (2 ans + 6 mois).

### HACCP

L'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) est une approche systématique et préventive pour assurer la sécurité alimentaire en identifiant et contrôlant les dangers biologiques, chimiques et physiques dans les processus de production qui pourraient rendre le produit fini dangereux pour la consommation. L'HACCP est basée sur sept principes fondamentaux :

1. Réaliser une analyse des dangers
  2. Déterminer les points de contrôle critiques (CCP)
  3. Établir des limites critiques
  4. Mettre en place des procédures de surveillance
  5. Établir des actions correctives
  6. Établir des procédures de vérification
  7. Mettre en place un système de documentation et d'archivage
- L'HACCP est utilisée dans divers secteurs de l'industrie alimentaire, tels que la production, la préparation, l'emballage et la distribution, pour gérer la sécurité alimentaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Un produit en lui-même ne peut pas être conforme à l'HACCP, car l'HACCP est une méthode de gestion de la sécurité sanitaire des aliments et non une norme spécifique à un produit. Cependant, un produit peut être conforme aux exigences de sécurité alimentaire définies par un système HACCP mis en place par une entreprise.

## QUALITÉ DE L'AIR

La qualité de l'air dans le milieu professionnel est régie par plusieurs textes législatifs et réglementaires. Voici quelques-uns des plus pertinents :

1. L'article **L221-7** du Code de l'environnement stipule que l'État coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution.
2. L'article **D221-38** du Code de l'environnement précise que la surveillance de la qualité de l'air dans certains établissements recevant du public est réalisée selon les modalités prévues par le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012.
3. L'article **L221-8** du Code de l'environnement indique qu'une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie.
4. L'article **R221-34** du Code de l'environnement stipule que les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement.
5. L'article **L221-10** du Code de l'environnement mentionne que les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances

dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils.

## NFC 15100

La norme NFC 15-100 inclut des directives spécifiques concernant l'installation électrique dans les salles de bains. Étant donné que les salles de bains sont des environnements où l'eau est présente et où les risques d'électrocution sont plus élevés, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la sécurité électrique.

## INSECTES

Les établissements recevant du public (ERP) ont des obligations en matière de lutte contre les insectes nuisibles. Ces obligations sont définies dans les règlements sanitaires départementaux et la circulaire du 9 août 1978, articles 125.1 et 130.5

Les propriétaires ou gérants d'ERP doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la pénétration des insectes et faire procéder si nécessaire aux opérations de désinsectisation, en évitant toute contamination des denrées alimentaires.


Dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), chaque restaurateur doit mettre en place un dispositif de lutte efficace contre l'intrusion de nuisibles (rongeurs, insectes, volants, rampants, et autres) dans les locaux. Le PMS doit contenir un plan d'éradication des nuisibles et des bonnes pratiques d'hygiène à mettre en place, comme la lutte contre les insectes.

## PMR

Différents arrêtés et lois définissent les règles d'accessibilités aux personnes à mobilité réduite notamment l'arrêté du 8 décembre 2014 et celui du 20 avril 2017.

Parmi les dispositifs qu'un Établissement Recevant du Public doit prévoir :

- Au moins 1 cabine d'aisances adapté aux personnes circulant en fauteuil roulant qui comportera aussi un lavabo par niveau accessible.
  - Les sanitaires adaptés pour les personnes en fauteuil roulant doivent être au même endroit que les autres cabinets d'aisances, quand ceux-ci sont regroupés.
  - Les distributeurs de savon, de papier et les sèche-mains doivent être accessibles aux personnes handicapées, tout comme les lavabos.
- Il convient alors de mettre aux normes d'accessibilité au moins 1 élément de chacun des divers aménagements présents.



**JVD FRANCE**

3, rue des Brèches  
44 406 REZÉ CEDEX (France)

Service commercial France  
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20  
jvdfrance@jvd.fr

Service commercial Export  
Tél. + 33 (0)2 40 75 99 76/77  
jvdexport@jvd.fr

Service Après-Vente  
Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30  
sav@jvd.fr

**JVD ASIA**

56 Loyang Way #06-04 -  
Loyang Enterprise Building -  
SINGAPORE 508775  
Tél. + 65 6214 8550  
jvd.com.sg

**JVD ESPAÑA**

c/juan de herrera, 14 Elche parque  
industrial 03203 ELCHE Alicante  
España  
Tél. + 34 965 677 777  
jvd.es

**JVD AMERICAS**

Carr. Queretaro San Luis Potosi  
16368 Bodega 16, Col. El Salitre  
Santa Rosa Jauregui  
C.P. 76220 Querétaro  
MÉXICO  
Tél. + 52 (442) 246 1889  
jvd.mx



Respectueux de l'environnement, JVD imprime en France ce catalogue avec des encres végétales sur un papier écologique issu de forêts gérées durablement. JVD invite ses partenaires et clients à lui communiquer leur adresse e-mail pour recevoir directement ces informations en version électronique.

Document non contractuel. JVD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. RCS 330 927 476.  
Photos : Garnier Studios, Cédric Chassé et Getty Image. Visuels générés par une IA, prompt conçu par le Lab IA Nouvelle Vague.

